

## Comment personnaliser un modèle de notice (à partir du fichier des scripts utilisateurs) ?

- 1. Ouvrir dans WinIBW le Menu SCRIPT / EDITER
- 2. Chercher le script à modifier dans le menu déroulant

🔰 WinlBW 3.2 - [Logi	in]				
Eichier Edition Affic	hage <u>O</u> pti	ions Script Fe <u>n</u> être			
	Q .	6 G 0 Q A · M 7 M 7 .			
II					
6-				In Annalas Francis	
Sa	Isissez	votre nom et mot de passe et appuyez s	u	r la touche Entree	
	cript				
2		(General) 💌	ſ	4 <i>jout305</i>	-
	Sub Ajou	ut305 ()	4	GeerPersonnephysique	^
	· permet	Arajouter une zone sos autres tirages Application.ActiveWindow.Title.InsertText "305 #	##	GeerFrapasitionRameau GeerSonore	
	End Sub		4	SeerTheseElectroReproduction	
			+	GreerTheseImprimeEditionCommerciale	
				GreerTheselmprimeOriginelle GreerTheselmprimePoprachistion	
			2	seernesempimereproduction	

3. Sélectionner le script et dans la fenêtre COPIER le texte entre sub et End Sub comme suit

WinlBW 3.2 - [Loi	isin] Tichage Options Script Fendêtre 9 ♥ ■ Ø Ø Ø ♥ ♥ ▲ • [101 ﷺ ■ 12 ↔ •		ntráo	
	Script	uyez sur la louche E	nuee	
7	Ceneral Sub CreerTheseImprimeOriginelle () 'Ce script permet de créer une notice de thèse j application.activeVindov.command "cre", false Application.activeVindov.command "cre", false Application.activeVindov.Title.InsertText"008 % "029 ##%aFRibNuméro national de thèse (acaaCODE: "100 0#%aAnnée de soutenance"%vblff6 "101 0#%afre%dfre%deng"&vblff6	mprimée Aa (Document or Adax3 "&vb1f6_ nnnn) "&vb1f6_	ner TheselmprimeOriginalle gine1)	<u> </u>
	<pre>"102 ##\$aFF"&amp;vb1f6 "104 ##\$ak\$by\$cy\$dba&amp;e0\$ffre"&amp;vb1f6 "200 ##\$ak\$by\$cy\$dba&amp;e0\$ffre"&amp;vb1f6 "200 ##\$adTitre\$bTexte imprime\$eComplement du tj "210 ##\$al\$1.1,\$c(s.n.)\$ddhambé de soutenance"&amp;vb "215 ##\$aNcobre de vol. (nbr. de p. ou f.)\$cHent "300 ##\$aThèse soutenue en co-tutelleThèse ac "300 ##\$aThèse cofidentielle jusqu'en (année)[5 "320 ##\$aThèse d'EtatThèse de doctoratThèse "320 ##\$aRèsumé français"&amp;vb1f6</pre>	Cut Copy 1166 Paste List Objects 111 List Properties/Methoo de 3 List Functions Quick Info	CUI-X CUI-C CUI-V CUI-V cmpagnement "&vb1fc (s'il y a lieu) "&vb1fc s hèse de docteur-ingénieurT	thése]"&vblf& hèse d'exercicefol
	"330 ##\$ahèsumé anglais"&vblf& "451 ##\$t@Lien vers une édition commerciale sur "452 ##\$t@Lien vers une édition commerciale sur "456 ##\$t@Lien vers une reproduction de la thèse "541 ##\$alltre traduit en anglais%Ecomplément o "666 ##\$alldexation matière\$3027253139\$2rameau"6	le r. Check Syntax Revert to Saved u Ti Toggle Breakpoint Toggle Bookmark	es a la carte - Nicroforme F9 F2	. "SvblfS_
	<pre>"do ##\$alhUtAllUN #AllER\$3040634#6634#mesn"&amp;\ "610 ##\$alhUtAllUN #AllER\$3040634#6634#mesn"&amp;\ "700 ##\$alhom bitecteur de thèse8bPfenom\$4727"&amp;\ "712 02\$a@Université de soutenance\$4295"&amp;\ "712 02\$a@Université de soutenance\$4295"&amp;\ "712 02\$a@Composante (département, laboratoire. application.activeWindow.codedData = true End Sub</pre>	1760 176 .) 44295%¢vb11		>

## Fermer la fenêtre

4. Ouvrir dans WinIBW le Menu SCRIPT / Nouvelle fonction

🔰 WinIBW 3.2 - [SU Catalogue Info	ormation base]		
Eichier Edition Affichage Options	Script Fenêtre Aide?		_ 8 ×
	Editer Exécuter		
	<u>S</u> uspendre S <u>t</u> opper <u>R</u> ésumer	SYSTEME UNIVERSITAIRE DE DOCUMENTATION	
	Enregistrer Nouvelle fonction	sur le catalogue du Système universitaire de documentation (Sudoc).	

5. Nommer votre script (exemple : TheseAmiens2010)

	Nom de la fonction	
Avertissement : Les informations relatives aux personnes phy informations disposent d'un droit d'accès et c Adresse : ABES. Service "Données ". 227, av	Veuillez entrer un nom pour la nouvelle fonction (lettres et/ou chiffres): TheseAmiens2010 OK Annuler	n traitement informatisé. Les personnes faisant l'objet de ces

6. dans la fenêtre EDITER qui s'ouvre, coller le texte (copier précédemment) entre sub et End sub, à la place de ' Place your function code here

Saisissez votre nom et n	not de passe et appuyez s	ur la touche Entrée	×
🖾 🗏 🔳 (General)		TheseAmiens2009	•
Sub TheseAmiens2009() Place your funct End Sub	Cut Ctrl-X Copy Ctrl-C Paste Ctrl-V		
	List Objects List Properties/Methods List Functions Quick Info		
	Check Syntax Revert to Saved		
	Toggle Breakpoint F9 Toggle Bookmark F2		

7. Une fois le texte collé, vous pouvez modifier le texte en rose pour l'adapter (attention ne pas enlever les guillemets) comme suit :



Fermer la fenêtre script

8. Puis attribuer un raccourci bouton à votre script (fenêtre personnaliser/ onglets commandes / **Fonctions**) pour l'utiliser

