



FAIRE UNE DEMANDE DE TRAITEMENT DE MASSE SUR LES EXEMPLAIRES : DÉLOCALISATION / RELOCALISATION

Objectifs

- S'accorder sur le **vocabulaire** à utiliser

Mauvaise formulation de la demande	Bonne formulation de la demande
<i>Pourriez-vous supprimer les exemplaires erronés en pj ?</i>	<i>Pouvez-vous délocaliser les exemplaires des notices Sudoc dont les numéros PPN figurent dans le fichier joint ?</i>
<i>Ci-joint un fichier pour supprimer des exemplaires du RCR de notre ILN.</i>	<i>Pouvez-vous délocaliser les exemplaires rattachés au RCR XXXXXXXXXX. Ci-joint le fichier de ppn à traiter.</i>

- Apprendre à constituer un **fichier de ppn exploitable**
- Eviter les **demandes de précisions** par l'ABES

La délocalisation et la relocalisation

	DELOCALISATION	RELOCALISATION
Définition	Suppression de notices d'exemplaires dans le Sudoc	Transfert de notices d'exemplaires d'une localisation source vers une localisation cible
Contexte	Exemplaires pilonnés et supprimés dans le SIGB local uniquement Exemplaires créés dans le Sudoc avec une localisation erronée	Fusion de RCR ou d'ILN Scission de RCR Suppression de RCR Changement d'ILN
Modalités	Fourniture à l'ABES d'une liste de PPN si la délocalisation ne concerne qu'un lot d'exemplaires Pas de fourniture d'une liste de PPN à l'ABES si tous les exemplaires du RCR sont concernés	Fourniture à l'ABES d'une liste de PPN Préciser la source (RCR/ILN) et la cible (RCR/ILN)

Consignes pour la préparation du fichier de PPN

- Le fichier ne doit contenir que des n° PPN valides, intègres (sur 9 positions), avec les « 0 » initiaux
 - pas d'autres numéros que des PPN, pas de données bibliographiques, pas de sauts de ligne, pas de signes de ponctuation
- 1 seul n° PPN par ligne
- n° PPN classés par ordre croissant
- Le fichier doit impérativement en format texte (.txt)
- 1 fichier de PPN par RCR concerné


Consignes pour créer le fichier

1. Travailler avec WinIBW et pas le SIGB local
2. Isoler les notices bibliographiques concernées au moyen d'une requête

Requête sur tous les exemplaires du RCR, couplée avec une requête sur une donnée d'exemplaire	Requête sur tous les exemplaires de l'ILN créés au cours d'une période précise
CHRE RBC <n° RCR> ET COD 123456*	CHE SEL <JJ-MM-AAAA> JUS <JJ-MM-AAAA>

3. Télécharger les résultats sous forme d'une liste de PPN : TEL S<n° du lot> PPN
4. Récupérer le fichier « download.txt » sous
C:/OCLCPica/WinIBW30/Profiles/mon_repertoire/download.txt
5. Ouvrir le fichier « download.txt » avec Word
6. Activer la fonctionnalité de tri, avec les paramètres « tri type texte » et « ordre croissant »
7. Supprimer les lignes vides
8. Nommer le fichier selon le traitement à effectuer :

DELOCALISATION	RELOCALISATION
DELPPN_RCR_ILN_NombreDePPN.txt	RCR1_RCR2_ILN1_ILN2_NombreDePPN.txt



Après le traitement :

Information par l'ABES des traitements à suivre si nécessaire :

Une délocalisation peut être suivie d'une exemplarisation automatique

Une relocalisation peut être suivie d'un export à la demande pour la mise à jour du SIGB

Où faire la demande de traitement ?

Délocalisation / Relocalisation




Application : *	sudocpro
Domaine : *	Suppression et modification d'exemplaires par lots
Objet :	Suppression d'exemplaires pour le RCR 751195202

Suppression de RCR



Application : *	sudocpro
Domaine : *	Administration des bibliothèques
Objet : *	Suppression d'un RCR

EN RÉSUMÉ

- **D'ABORD :**
 - Utiliser les bons termes : [Délocaliser](#) / [Relocaliser](#)
 - Intégrer les notions clés : [Source](#) / [Cible](#)
 - Enoncer clairement la demande
 - En cas de doute contacter l'ABES au préalable via 
- **ENSUITE :**
 - Le [fichier de PPN](#) (liste de ppn, .txt, nom banalisé)
 - [Vérifier](#) le contenu du fichier avant envoi
- **ENFIN :**
 - Demandes à formuler via le guichet 