

# Faire une demande de traitement de masse sur les exemplaires : Délocalisation / Relocalisation

Le « i.e-cours » va bientôt commencer, merci de votre patience.....

Merci de désactiver votre micro :

- Repérer votre nom dans la liste (« moi »)
- Cliquer sur l'icône « Silence »



# DÉLOCALISATION / RELOCALISATION

- Partie 1. Pourquoi ce J.e-cours ?
- Partie 2. Les traitements
- Partie 3. Le fichier de ppn
- Partie 4. Le traitement et le suivi
- Partie 5. ABES STP

Vos formateurs :

- Pascale Pons
- Laurent Piquemal

# **PARTIE 1. POURQUOI CE J.E-COURS ?**

# Périmètre du J.e-cours

Opérations sur les localisations d'exemplaires :

Délocalisation  
d'exemplaires



Relocalisation  
d'exemplaires



# Constat

- Question pas abordée lors de la formation
- Un besoin lors de la réorganisation administrative des établissements
- Des demandes pas toujours bien formulées
- Des fichiers de ppn parfois non exploitables

# Conséquences

Un **vocabulaire imprécis** peut entraîner une mauvaise interprétation de la demande de notre part → **risque d'erreur**

Pourriez-vous supprimer les **exemplaires erronés** en pj ?

Voici un fichier de 86 **PPN** à supprimer



Pouvez-vous **délocaliser les exemplaires** des notices Sudoc dont les numéros PPN figurent dans le fichier joint ?



# Conséquences

Un **élément de traitement imprécis** oblige à faire une demande de **précisions** → **perte de temps**

Merci de bien vouloir **nous** délocaliser de la liste des PPN ci-jointe.

Ci-joint un fichier pour supprimer des exemplaires du **RCR de notre ILN.**



Pouvez-vous délocaliser les exemplaires rattachés au **RCR XXXXXXXXXX**. Ci-joint le fichier de ppn à traiter.



# Un J.e-cours pour :

- S'accorder sur le **vocabulaire** à utiliser
- Vous aider à constituer un **fichier de ppn exploitable**
- Eviter les **demandes de précisions** par l'ABES



Pour une demande traitée  
**plus rapidement**  
avec un **risque d'erreur minimum**



## **PARTIE 2. LES TRAITEMENTS**

# Délocalisation d'exemplaires




# Délocalisation d'exemplaires



- Définition : suppression de notices d'exemplaires
- Contexte :
  - Désherbage / pilon
  - Localisation erronée
- Modalités : fourniture d'une liste de ppn

# Relocalisation d'exemplaires



# Relocalisation d'exemplaires



- Définition : transfert de notices d'exemplaires

Opération basée sur la notion de **source** (RCR / ILN) et de **cible** (RCR / ILN)

→ **délocalisation** de la **source** / **relocalisation** dans la **cible**

- Contexte :

- Fusion de RCR ou d'ILN
- Scission de RCR
- Suppression de RCR
- Changement d'ILN

- au sein du même ILN
- d'un ILN vers un autre
- au sein d'un même réseau (Sudoc ou Sudoc-PS)
- d'un réseau vers un autre (Sudoc-PS <--> Sudoc)

# Relocalisation d'exemplaires



- Modalités :
  - Indiquer la source et la cible (RCR / ILN)
  - Pour un lot d'exemplaires :  
fourniture d'une liste de PPN
  - Pour tous les exemplaires : (à préciser dans la demande)  
pas de liste

# Suppression de RCR



# Suppression de RCR



- Les exemplaires rattachés à ce RCR sont :  
**supprimés** en totalité ou partie  
ou  
**transférés** vers un autre RCR en totalité ou partie
- Préciser ce qu'il faut faire des exemplaires :  
➔ suppression et / ou relocalisation





# Suppression de RCR

- Totalité des exemplaires supprimée
  - A préciser dans la demande
- ↳
- Totalité des exemplaires transférée
  - Indiquer RCR et ILN cibles
- ↳
- Exemplaires en partie transférés & le reste supprimé
  - 1 liste de ppn pour la relocalisation  
Le reste des exemplaires sera supprimé

## **PARTIE 3. LE FICHER DE PPN**

# Exemples de fichiers ppn inexploitable

```
RCR.674822113::Suppression des localisations¶  
¶  
PPN¶  
00010924X.....¶  
000248622, → → ¶  
000287210¶  
000298417¶  
000300632, → ¶  
00034401X¶
```



```
00010924X  
000248622  
000287210  
000298417  
000300632  
00034401X
```



Raison :  
Présence d'**éléments inutiles** dans  
un fichier destiné à être lu par un  
programme



# Exemples de fichiers ppn inexploitables

```
112980533  
002980738  
2980819  
298590X  
3041018  
113041395  
113059766  
113064921  
11306803X  
113113531  
10314691X  
123205134
```



```
112980533  
002980738  
002980819  
00298590X  
003041018  
113041395  
113059766  
113064921  
11306803X  
113113531  
10314691X  
123205134
```



Raison :  
Absence des zéros qui précèdent  
les n° PPN



# Exemples de fichiers ppn inexploitables



```
00010924X
000248622
000287210
000298417
111300632
00034401X
114401935
000403830
000404454
112004212
110444766
112463485
110479659
ROC583195
112481408
111488569
113490229
000504955
000515124
000579262
000582743
000606871
000631574
```

# Exemples de fichiers ppn inexploitable

00010924X  
000248622  
000287210  
000298417  
111300632  
00034401X  
114401935  
000403830  
000404454  
112004212  
110444766  
112463485  
110479659  
**ROC583195**  
111488569  
113490229  
000504955  
000515124  
000579262  
000582743  
000606871  
000631574



00010924X  
000248622  
000287210  
000298417  
111300632  
00034401X  
114401935  
000403830  
000404454  
112004212  
110444766  
112463485  
110479659  
112481408  
111488569  
113490229  
000504955  
000515124  
000579262  
000582743  
000606871  
000631574

Raison :  
Présence d'un intrus



# Exemples de fichiers ppn inexploitable

```
PPN;E316$a;E856 4#Sz;Su  
164243909;Diffuseur : Cyberlibris L;Accès distant pour les membres de  
l'Université;http://couperin.cyberlibris.fr.proxy.██████████  
██████████/book/45007439  
165012846;Diffuseur : Cyberlibris L;Accès distant pour les membres de  
l'Université;http://couperin.cyberlibris.fr.proxy.██████████  
██████████/book/88800792  
170209407;Diffuseur : Cyberlibris L;Accès distant pour les membres de  
l'Université;http://couperin.cyberlibris.fr.proxy.██████████  
██████████/book/10240990
```

164243909  
165012846  
170209407



Raison :  
Présence de données  
bibliographiques inutiles




```
001,AUTHOR,TITLE,EDITION  
125705271,082017115 Turgan Julien (1824-1887) Auteur.,Les Grandes  
usines de France : tableau de l'industrie française au XIXe siècle Texte  
imprimé / par Turgan,  
028882865,Clement-Desormes manufacturier Auteur.,Appréciation du  
procédé d'éclairage par le gaz hydrogène du charbon de terre Texte  
imprimé / par M. Clément-Desormes manufacturier,  
02177126X,02960964X Payen Anselme (1795-1871) Auteur.,Rapport sur les  
substances végétales et animales fait à la commission française du jury  
international de l'Exposition universelle de Londres Texte imprimé / par  
M. Payen,
```

125705271  
082017115  
028882865  
02177126X  
02960964X

# Consignes pour le fichier PPN

- 1 fichier de PPN par RCR à traiter
- Impérativement en format **.TXT** (Pas de fichier Excel)
- 1 numéro PPN par ligne (si possible trié par ordre croissant)
- Les zéros qui précèdent les numéros PPN doivent être **conservés**. Ex: **000248622**



Pas de  
nombre  
minimum de  
ppn



# Comment constituer le fichier ?

QUI ? Coordinateur / Responsable CR


## 1. Avec WinIBW (et non le SIGB local):

- Sélection des PPN à partir d'une requête  
CHE RBC <RCR1> ET COD 12356\*  
CHE SEL <JJ-MM-AAAA> JUS <JJ-MM-AAAA>
- Export des PPN vers le poste de travail  
TEL S<n°du lot> PPN

## 2. Récupération du fichier de PPN :

C:/OCLCPica/WinIBW30/Profiles/mon\_repertoire/download.txt

Rappel du chemin :




## 3. Word : vérification et tri

# Vérification et tri du fichier

1 Ouvrir le fichier avec



2 Clic sur :



3 Choisir les critères du tri

Trier le texte


1re clé

Paragraphes Type : Texte

Croissant  
 Décroissant


OK

4



Supprimer les lignes vides

5



000089192¶  
000092592¶  
000132969¶  
000515051¶  
000818798¶  
001163620¶  
001246542¶  
001256521¶  
001256599¶  
001386719¶  
00156319X¶  
001658069¶  
001711474¶  
001711776¶



000089192¶  
000092592¶  
000132969¶  
000515051¶  
000818798¶  
001163620¶  
001246542¶  
001256521¶  
001256599¶  
001386719¶  
00156319X¶  
001658069¶  
001711474¶  
001711776¶  
002126966¶  
002159988¶  
002222604¶  
002227142¶  
002386526¶  
002386836¶  
00263807X¶


6

Nommer le fichier selon traitement à effectuer et le sauvegarder au format texte **.TXT**

174711336¶  
172426596¶  
172423090¶  
174559763¶  
172420865¶  
172267536¶  
171740181¶  
171738349¶  
171736036¶  
17173226X¶  
171725174¶  
171723929¶  
171626303¶  
171286073¶  
171282485¶  
170951804¶  
¶  
170848337¶  
170493865¶  
170490459¶  
170488691¶  
170487407¶  
169135578¶  
169134687¶  
168813742¶  
168430509¶  
168334860¶  
168334844¶  
168334291¶  
168323184¶  
168301261¶  
168300923¶  
168206064¶  
¶

# Comment nommer le fichier ?

- Nom banalisé : RCR / ILN / Nombre PPN traités
- Pourquoi ?
  - Pour limiter les erreurs car identifie le RCR et l'ILN
  - Pour garantir que le fichier a été vérifié  
surtout si nombre de PPN est élevé



Pour la suppression de  
RCR : pas de fichier  
sauf si une partie des  
ppn est relocalisée

# ...pour une délocalisation ?



DELPPN\_RCR\_ILN\_NombreDePPN.txt

**RCR** = numéro RCR concerné par la délocalisation

**ILN** = numéro ILN

**NombreDePPN** = nombre de PPN à traiter

Exemple : DELPPN\_514542104\_57\_253.txt

# ... pour une relocalisation ?



Formule générale :

`RCR1_RCR2_ILN1_ILN2_NombreDePPN.txt`

**RCR1** = RCR **source** concerné par la délocalisation

**RCR2** = RCR **cible** concerné par la relocalisation

**ILN1** = ILN **source** concerné par la délocalisation

**ILN2** = ILN **cible** concerné par la relocalisation

**NombreDePPN** = nombre de PPN à traiter

# ... pour une relocalisation ?



RCR1\_RCR2\_ILN1\_ILN2\_NombreDePPN.txt

Relocalisation au sein du même ILN vers un autre RCR



682242103\_682245402\_46\_802.txt

Relocalisation vers un autre ILN sans changement de RCR



222772103\_58\_59\_11585.txt

Relocalisation vers un autre ILN avec changement de RCR



751162303\_130555115\_209\_229\_376.txt


# **PARTIE 4. LE TRAITEMENT ET LE SUIVI**



Lecture de la demande  
Vérification du contenu du fichier



Demande de précisions




choix du traitement

Paramétrage du programme  
correspondant au traitement

n° ILN  
n° RCR

Source et cible  
(n° ILN & n° RCR)  
Sudoc ou  
Sudoc -PS





# Lancement du programme



## Délocalisation



003 <http://www.sudoc.fr/175857032>  
008 \$aAax3  
010 ##\$A978-2-36774-003-4\$bbr\$d19,90 EUR  
073 #0\$a9782367740034  
200 1#\$a@Vivre le Japon\$bTexte imprimé\$fJean-Paul  
Porret  
210 ##\$aLille\$cHikari Éditions\$dDL 2014  
215 ##\$a1 vol. (336 p.)\$d21 cm  
607 ##\$3029392195Japon -- Civilisation\$2rameau  
700 #1\$3175876681Porret, Jean-Paul (1973-...)\$4070  
e01 \$a27-01-14\$bx  
930 ##\$b341722102\$aV4g3 JAP\$ju  
A97 27-01-14 13:42:47.000  
A98 341722102:27-01-14  
A99 498022633

003 <http://www.sudoc.fr/175857032>  
008 \$aAax3  
010 ##\$A978-2-36774-003-4\$bbr\$d19,90 EUR  
073 #0\$a9782367740034  
200 1#\$a@Vivre le Japon\$bTexte imprimé\$fJean-Paul  
Porret  
210 ##\$aLille\$cHikari Éditions\$dDL 2014  
215 ##\$a1 vol. (336 p.)\$d21 cm  
607 ##\$3029392195Japon -- Civilisation\$2rameau  
700 #1\$3175876681Porret, Jean-Paul (1973-...)\$4070



## Relocalisation au sein du Sudoc

## Lancement du programme

## Relocalisation du Sudoc-PS vers le Sudoc



003 <http://www.sudoc.fr/175857032>  
008 \$aAax3  
010 ##\$A978-2-36774-003-4\$bbr\$d19,90 EUR  
073 #0\$a9782367740034  
200 1#\$a@Vivre le Japon\$bTexte imprimé\$fJean-Paul Porret  
210 ##\$aLille\$cHikari Éditions\$dDL 2014  
215 ##\$a1 vol. (336 p.)\$d21 cm  
607 ##\$3029392195Japon -- Civilisation\$2rameau  
700 #1\$3175876681Porret, Jean-Paul (1973-...)\$4070  
e01 \$a17-09-12\$bx  
930 ##\$b**301892102**\$aV4g3 JAP\$ju  
A97 **17-09-12** 13:42:47.000  
A98 **301892102**:17-09-12  
A99 498022633

ILN 45  
Nîmes Vauban

003 <http://www.sudoc.fr/175857032>  
008 \$aAax3  
010 ##\$A978-2-36774-003-4\$bbr\$d19,90 EUR  
073 #0\$a9782367740034  
200 1#\$a@Vivre le Japon\$bTexte imprimé\$fJean-Paul Porret  
210 ##\$aLille\$cHikari Éditions\$dDL 2014  
215 ##\$a1 vol. (336 p.)\$d21 cm  
607 ##\$3029392195Japon -- Civilisation\$2rameau  
700 #1\$3175876681Porret, Jean-Paul (1973-...)\$4070  
e01 \$a17-09-12\$bx  
930 ##\$b**301892105**\$aV4g3 JAP\$ju  
**A97 27-01-14 10:15:47.000**  
A98 **301892105**:17-09-12  
A99 498022633

ILN 45  
Nîmes Hoche

003 <http://www.sudoc.fr/175857032>  
008 \$aAbx3  
011 ##\$a1692-4823  
200 1#\$a@Carnets du Japon\$bTexte imprimé  
210 ##\$aParis\$cFondation franco-japonaise\$d2008  
e05 \$a14-11-06\$bxO  
A97 **15-09-10** 14:23:00.000  
**A98 590090002**:14-11-06  
A99 293830886  
**C01 ##\$b590095101**\$jf  
**E01** 41\$a2007\$k2009

ILN 223  
Lille Musée  
Art Moderne

003 <http://www.sudoc.fr/175857032>  
008 \$aAbx3  
011 ##\$a1692-4823  
200 1#\$a@Carnets du Japon\$bTexte imprimé  
210 ##\$aParis\$cFondation franco-japonaise\$d2008  
**e01** \$a14-11-06\$bxO  
930 ##\$b**590095101**\$jf  
**955** 41\$a2007\$k2009  
**A97 27-01-14 10:25:25.000**  
A98 **590095101** :14-11-06  
A99 293830886

ILN 412  
Lille Musée  
Art Moderne

Vérification du fichier résultats



Réponse au demandeur

Bonjour,

- La **délocalisation** des **exemplaires** a été faite.
- La **relocalisation** des **exemplaires** a été faite comme indiqué.
- Le **RCR** et les **localisations** ont été **supprimés**.

Cordialement,



# Après le traitement

- Information par l'ABES des traitements à suivre si nécessaire :
  - Une délocalisation peut être suivie d'une **exemplarisation automatique**
  - Une relocalisation peut être suivie d'un **export à la demande** pour la **mise à jour du SIGB**

# **PARTIE 5. ABES STP**



# Demandes et questions

Quel domaine pour quel traitement ?

## Délocalisation / Relocalisation



Application : *	<input type="text" value="sudocpro"/>
Domaine : *	<input type="text" value="Suppression et modification d'exemplaires par lots"/>
Objet :	<input type="text" value="Suppression d'exemplaires pour le RCR 751195202"/>

## Suppression de RCR



Application : *	<input type="text" value="sudocpro"/>
Domaine : *	<input type="text" value="Administration des bibliothèques"/>
Objet : *	<input type="text" value="Suppression d'un RCR"/>

**POUR FINIR ...**

# Gratuit

- Délocalisation
- Relocalisation
- Suppression de RCR





# EN RÉSUMÉ

- **D'ABORD :**

- Utiliser les bons termes : [Délocaliser](#) / [Relocaliser](#)
- Intégrer les notions clés : [Source](#) / [Cible](#)
- Enoncer clairement la demande
- En cas de doute contacter l'ABES au préalable via



- **ENSUITE :**

- Le [fichier de PPN](#) (liste de ppn, .txt, nom banalisé)
- [Vérifier](#) le contenu du fichier avant envoi

- **ENFIN :**

- Demandes à formuler via le guichet

