

Les exports de Star vers TEL

Questions/Réponses suite au J.e-Cours

Quel est le format de métadonnées utilisé sur TEL ?

Il s'agit du format TEI <https://api.archives-ouvertes.fr/documents/all.xml>

Nous avons parfois le message d'erreur suivant : « Paper Id can not be found ». Que signifie ce message?

Il peut s'agir de cas de figure très différents, le mieux est de nous faire une demande via le guichet d'assistance.

TEL propose-t-elle un lien vers les notices d'autorité IdRef ?

Oui, c'est visible lorsque vous exportez les notices :

tel-01794196, version 1

A simplified energy performance assessment method supporting system design and fed by EU product policy data : application to heating systems in buildings

Maria Calero Pastor ¹ Détails

¹ G-SCOP - Laboratoire des sciences pour la conception, l'optimisation et la production

Résumé : La performance environnementale des produits influence largement la performance des systèmes. De plus, les systèmes présentent encore un potentiel d'économie d'énergie inexploité pour la performance environnementale globale, comparé aux produits individuels qui les composent. L'objectif de ce travail est de proposer une approche pour l'évaluation de performance énergétique de systèmes, en tenant compte d'information / de données livrées par les politiques européennes de produits (Directives Eco-conception et Étiquetage énergétique, Verdissement des marchés publics, Ecolabel Européen). L'hypothèse considérée ici est que les politiques environnementales des produits, qui ont été très utiles pour faciliter un système de notation homogène sur le marché européen des produits, peuvent également être avantageusement utilisées dans une démarche visant pour évaluer la performance énergétique des systèmes. Ce travail de recherche propose une méthode simplifiée pour soutenir la conception de systèmes de chauffage performants en utilisant les données des politiques environnementales de produits de l'Union Européenne, disponibles en phase de conception. Tout d'abord, une modélisation du système avec une approche "top-down" est utilisée pour prendre en compte les aspects système (conditions géographiques, caractéristiques du bâtiment, etc.). Deuxièmement, la performance énergétique du système est calculée à partir d'une approche "bottom-up", à partir de la performance des produits et des sous-systèmes composant le système. La méthode comporte 5 étapes divisées en deux phases principales: diagnostic du système initial et amélioration. La méthode est supportée par un outil de calcul original qui détermine les paramètres énergétiques (demande d'énergie, consommation d'énergie et rendement énergétique) au niveau du système en utilisant les données de performance telles que documentées par les politiques produits de l'Union Européenne. La méthode permet d'évaluer la performance d'un système de chauffage en définissant les systèmes les plus mauvais et les meilleurs possibles. La méthode est flexible et permet d'évaluer différentes configurations de produits et peut donc soutenir les activités de conception des systèmes de chauffage de bâtiment. La méthode est testée sur une étude de cas, la re-conception conception d'un système de chauffage existant d'une habitation dans le nord de l'Italie, incluant un système d'eau chaude sanitaire solaire et un système de chauffage des locaux. L'étude de cas démontre le potentiel d'amélioration du système de chauffage basé sur les

FICHIER



CALERO_PASTOR_2018_archivag
Version validée par le jury
(STAR)

IDENTIFIANTS

- HAL Id : tel-01794196, version 1
- Mot de passe : msrmg@c

COLLECTIONS

STAR

CITATION

Maria Calero Pastor. A simplified energy performance assessment method supporting system design and fed by EU product policy data : application to heating systems in buildings. Construction durable. Université Grenoble Alpes, 2018. English. ⟨NNT : 2018GREAI015⟩. ⟨tel-01794196⟩

EXPORTER

BibTeX

TEL

DC

DCterms

EndNote

Faut-il passer par le guichet d'assistance de l'Abes pour demander la suppression des doublons dans AureHal?

Non, il s'agit d'un référentiel CCSD : ce sont les gestionnaires de portail ou de collection HAL qui ont la main dessus.

Nous avons plusieurs cas de doublons TEL (auto-dépôt fait par le docteur + dépôt via STAR), et pourtant titre + auteur + année de soutenance correspondent. Comment cela se fait-il s'il y a un programme de contrôle ?

Ce programme de contrôle peut ne pas fonctionner si :

- la thèse déjà existante est en attente de modération,
- la suite de caractères n'est pas strictement identique,
- si ces doublons datent (la mise en place de ce contrôle est relativement récente).

Est-ce que c'est possible a posteriori de demander aux correspondant Star de basculer la thèse sur TEL plusieurs années après la soutenance sous condition d'avoir obtenu un nouvel accord écrit du doctorant (Je suis dans une UPR du CNRS et je gère la collection HAL du laboratoire).

Oui. Dans STAR, le correspondant modifie le scénario de diffusion choisi initialement (« L'auteur autorise la diffusion de sa thèse sur internet »), indique que la thèse doit être diffusée sur la plateforme TEL, et revalide la fiche de thèse => le fichier est alors exporté vers TEL.

Info : lorsqu'on est gestionnaire de portail et référent structure HAL on peut modifier les métadonnées des documents référencés dans son portail ou sa structure, donc je suppose que c'est possible de modifier un dépôt effectué via STAR, même si je n'ai jamais testé ! Les gestionnaires de portails peuvent dédoubler les dépôts. Voir : <https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/gerer-les-doublons/>

Existe-t-il une liste des différents messages d'erreurs possibles (quand la thèse est refusée par le CCSD) avec leur signification?

Oui, voir le diaporama du cours et le cours en ligne <http://moodle.abes.fr/course/view.php?id=68>

Comment corriger l'ordre de fichiers de thèse / résumé de thèses quand ils apparaissent inversés dans HAL?

Auriez-vous des exemples précis ? Merci de contacter notre guichet d'assistance.

En cas de co-tutelle, pourquoi l'université partenaire n'apparaît-elle pas dans le champ "établissement de soutenance" dans TEL ?

Actuellement, STAR n'exporte pas dans TEL les informations relatives aux universités de cotutelle. Cela fait partie des améliorations que nous souhaitons et devons mettre en place, en collaboration avec le CCSD.

Quand on rencontre une difficulté technique sur un dépôt STAR->TEL, à quel support s'adresser celui de l'ABES ou du CCSD ? C'est assez compliqué pour avoir une réponse.

C'est du cas par cas, tout dépend de la difficulté. Si vous voyez apparaître une erreur [KO CCSD] dans votre tableau de bord STAR et que vous ne parvenez pas à la résoudre, vous devez nous contacter via ABESstp. Nous vous réorienterons éventuellement vers le CCSD. Si la difficulté porte sur des fonctionnalités CCSD (ex : gestion des laboratoires et des structures dans AuréHal, citations, nombre de téléchargements ou de consultations) ou si la modération côté CCSD vous paraît trop lente sans que STAR ne vous signale d'erreur, vous devez contacter le CCSD.

Comment gérer et améliorer les erreurs de citations sur un dépôt de thèse (très fréquentes sur les dépôts de thèse) -fonctionnalité littérature citée (dans HAL) ? Peut-être question un peu hors sujet.

C'est l'outil GROBID utilisé par le CCSD qui génère automatiquement ces citations. C'est un outil encore perfectible. L'ABES ne gère pas du tout cet outil, nous vous invitons à vous rapprocher du CCSD.

Pouvez-vous nous expliquer comment obtenir les statistiques de consultation des thèses issues de STAR et présentes sur TEL ?

Les gestionnaires de collection/portail HAL ont accès à ces statistiques.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rapprocher de votre gestionnaire HAL ou du CCSD

Pour info : <https://www.ccsd.cnrs.fr/2018/05/refonte-du-module-statistiques-resultats-de-lenquete-aupres-des-administrateurs-de-portail/>

Serait-il possible d'avoir un récapitulatif des procédures possibles dans Star suite à un changement de diffusion demandé par un docteur ?

Tout est dans la documentation :

<http://documentation.abes.fr/aidetheses/index.html#DeterminerScenarioDiffusion>

et sur le cours en ligne <http://moodle.abes.fr/course/view.php?id=68>

Quid des ajouts sur les financements et programme européen ajoutés dans Hal ? Est-ce que ces métadonnées ajoutées sont écrasées par une redescente des métadonnées de Star ?

Cela fait partie des améliorations que nous souhaitons mettre en place et des données que nous aimerions faire apparaître dans theses.fr. L'ajout de ces métadonnées dans le format TEF, qui décrit les thèses électroniques françaises dans STAR, implique une révision de la norme TEF. Il y a néanmoins un problème quant à la pérennité de ce genre d'informations.

Qu'entendez-vous par pas partage de propriété?

Les dépôts STAR ne peuvent pas faire l'objet d'un partage de propriété : les doctorants ne peuvent pas demander à avoir la main sur le dépôt STAR de leur thèse pour retoucher les métadonnées ou ajouter un nouveau fichier de thèse.

Est-il possible de faire apparaître dans TEL en premier les mots-clés Rameau au lieu des mots-clés libres ?

TEL n'affiche que les mots clés libres. TEL est une archive ouverte et non un catalogue de bibliothèques, elle ne fonctionne pas selon les normes bibliographiques auxquelles sont habituées les bibliothèques et ne connaît donc pas le référentiel Rameau (ni FMeSh).

Quand les fichiers annexes sont composés de dossiers et de sous-dossiers, ils ne peuvent pas être hiérarchisés dans TEL ?

Non, il n'y a que le fichier maître qui est hiérarchisé.

Une fois la thèse validée dans STAR, je propose au docteur, s'il souhaite déposer une version corrigée, de la déposer lui-même dans TEL. Cette thèse deviendra une version 2, sans que le correspondant STAR ait quelque chose à faire ?

« Version corrigée » dans le sens de mise à jour, pas dans le sens de « avec corrections demandées par le jury ». Non, cela créera un autre dépôt, un doublon qu'il faudra « rapprocher » de la version STAR afin que les deux dépôts soient regroupés sous la même URL. ATTENTION : Le dédoublement engendre une charge de travail supplémentaire pour l'équipe du CCSD, pour l'ABES et pour les établissements.

Je ne comprends pas très bien, STAR s'occupe du dépôt des versions de soutenance, pourquoi si des années après un docteur souhaite déposer une version différente nous devrions la déposer dans STAR ?

Il est possible depuis STAR de proposer une version de diffusion différente de la version d'archivage/soutenance : version allégée si le Docteur a un brevet en cours par ex., ou qu'il n'a pas les droits sur des images reproduites à l'intérieur de la thèse.

ATTENTION : Dans le cas où vous avez une version de diffusion différente de la version d'archivage, les différences doivent être minimales : fautes d'orthographe, suppression des remerciements.

- Si les différences portent sur le contenu (hors suppressions d'une ou plusieurs parties de la thèse : voir ci-dessous), il s'agit d'une autre édition de la thèse : elle peut être déposée sur TEL et signalée dans le Sudoc, pas via STAR.
- Si des parties de la thèse ont été supprimées (images sous droit, brevets), la thèse est traitée dans STAR à l'aide des scénarios 3 et 4 : la version complète de la thèse est archivée, mais c'est une version partielle qui est diffusée (sur TEL ou ailleurs).

Est-ce que l'on peut revenir pour exporter la thèse vers TEL après la validation finale sur STAR ? Un doctorant qui revient vers nous après le catalogage par exemple.

Oui. Il suffit de modifier le scénario de diffusion initialement choisi dans STAR.

Dans notre Université toutes les thèses ne sont pas rattachées à un laboratoire notamment en LSHS. Que doit-on mettre dans ce cas ?

Dans ce cas, il est impossible de diffuser sur TEL. La saisie d'un laboratoire connu de HAL (référéncé dans AuréHal) est une donnée obligatoire pour pouvoir exporter une thèse vers TEL.

A l'heure actuelle nous remplaçons le laboratoire par l'Etablissement de préparation.

Dans ce cas, le dépôt sera refusé par TEL.

Bonjour, certains directeurs de thèse et docteurs souhaitent faire apparaître les encadrants et leur équipe de recherche sur le signalement. C'est possible dans TEL mais STAR (TEF) ne le permet pas vraiment. Est-ce un développement envisagé par l'ABES ?

Oui.

Si j'ai bien compris, un administrateur de portail HAL (ou un référent structure) ne peut pas modifier les métadonnées des thèses présentes dans HAL déposées via STAR ?

Normalement non et, même si c'est le cas, les modifications seront écrasées lors d'une prochaine mise à jour entre STAR et TEL.

http://documentation.abes.fr/aidestar/accueil/
