



Présentation et usage de QualiMarc

Description

Présentation et usage de QualiMarc, application web en libre accès qui analyse la qualité des notices bibliographiques du Sudoc.

Public

Catalogueurs
Correspondants Catalogage
Coordinateurs Sudoc



Intervenants

Aurélie Faivre
Samuel Quetin
Laurent Piquemal

PLAN



- **Partie 1 : des notices de qualité**
- **Partie 2 : ce que fait / ce que ne fait pas QualiMarc**
- **Partie 3 : cas d'usage-type**
- **Partie 4 : présentation et démonstration**

PARTIE 1

DES NOTICES DE QUALITÉ



Un outil conçu pour
des notices de
qualité

Pour faciliter la nécessaire
migration des données
vers le modèle LRM



Pour compléter les tables
de validation de WinIBW



Un outil conçu pour des notices de **qualité**

Pour maintenir
la qualité du
Sudoc



Pour agréger les
différents webservices



Pour proposer un outil unique
et national, avec la garantie
de suivi des évolutions de
format et de consignes





Un outil conçu
POUR
le réseau

ADAPTÉ

- Prend en compte l'hétérogénéité des établissements du réseau
- S'adresse aux différents profils de catalogueur
- Répond à des besoins standards et spécifiques



Un outil conçu **POUR** le réseau

PÉDAGOGIQUE

- Indique quels enrichissements/corrections apporter à la notice
- Explique et justifie
- Guide, sans contraindre

D'INTÉRÊT COLLECTIF ET INDIVIDUEL

- Produit des données de qualité pour l'ESR français
- Facilite l'apprentissage et la montée en compétence des catalogueurs



QualiMarc,
comme un tuteur
bienveillant



*Chaque membre du réseau Sudoc,
quel que soit son niveau de catalogage,
dispose d'un outil pour produire
des données de qualité pour l'ESR
français, en étant guidé sans être surveillé
et en apprenant de ses erreurs.*



Un outil conçu
PAR
le réseau



Un outil conçu
PAR
le réseau



Une démarche qualité présente
au sein du réseau

Initiatives locales :
chantiers-qualité,
Café-Catalogueurs,
rédaction et partage
de vade-mecum, etc.

Forum « Qu'est-ce
que la qualité ? »
Journées Abes 2019



Des applications locales existantes

ePPNator
CheckSudoc
VerifSudoc
Kalidos

2011

Vérification terminée

N'afficher que les notices présentant des anomalies (17/17)

Exporter le tableau

PPN 230140165						PPN non valide
PPN 230139698						PPN non valide
PPN 230138039	Aucun double espace dans le titre	Aucun type de document spécifié	Auteurs liés à leur notice	Auteurs avec fonctions	Pas de collection	Sujets liés à leur notice
PPN 230137423						PPN non valide
PPN 230136559						PPN non valide
PPN 230136346						PPN non valide
PPN 230134939						PPN non valide
PPN 230133371	Aucun double espace dans le titre	Type de document spécifié	Tous les auteurs ne sont pas liés	Auteurs avec fonctions	Pas de collection	Sujets liés à leur notice
PPN 230130453						PPN non valide
PPN 230122558						PPN non valide
PPN 230121845						PPN non valide
PPN 230120776						PPN non valide
PPN 230120695						PPN non valide
PPN 230118321						PPN non valide
PPN 230115837						PPN non valide
PPN 230115705						PPN non valide
PPN 230082289	Aucun double espace dans le titre	Aucun type de document spécifié	Tous les auteurs ne sont pas liés	Auteurs avec fonctions	Pas de collection	Sujets liés à leur notice

[retour à la page d'accueil](#)

Créateur : Pierre Marige, aka Reup

<http://akareup.hypotheses.org/>



ePPNator conçu par Pierre Marige, Bibliothèque Sainte-Barbe

2011

ePPNator

2014

Retour



[PPN 197531555]

● Genres scolaires

PPN : 197531555

Années : 100 = 2015 210_d=2016

Champs 181/182 :

Champ 200 : 200_a Aucun double espace dans le titre. - 200_b 0

Champ 210 : 210_a : Pas de Mention latine S.I. - 210_c : Pas de Mention latine S.n. - 210_d : Pas de Mention latine S.d.

Champ 225 : Il manque une zone 225 pour le PPN 197531555 alors qu'il y a une zone 451 (monographie en plusieurs volumes)!

Champ 305 : 1

Champ 410 : 0

Champ 451 : 1

Champ 606 : Aucune anomalie constatée

Champ 712 : Aucune anomalie relative au \$3 Aucune anomalie relative au \$4 Le contenu du code fonction en \$4 ne correspond pas à ce qui est attendu en 712



[PPN 155521985]

● Les manuels dans la classe de français

PPN : 155521985

Années : 100 = 2015 210_d=2016

Champs 181/182 :

Champ 200 : 200_a Aucun double espace dans le titre. - 200_b 0

Champ 210 : 210_a : Pas de Mention latine S.I. - 210_c : Pas de Mention latine S.n. - 210_d : Pas de Mention latine S.d.

Champ 225 : Il manque une zone 225 pour le PPN 155521985 alors qu'il y a une zone 451 (monographie en plusieurs volumes)!

Champ 305 : 1


Champ 410 : 0

Champ 451 : 1

Champ 606 : Aucune anomalie constatée

Champ 702 : Aucune anomalie relative au \$3 Aucune anomalie relative au \$4 Aucune anomalie relative au code de fonction

CheckSudoc conçu par Yves Tomic



Université Paris Cité vérifSUDOC Vérification de notices bibliographiques du SUDOC V2.ah

[Accueil](#) [Contacts](#) [Guide](#) [Se connecter](#)

[verif.sudoc](#) [REGLES](#) [Créer mon compte](#)

[Voir détails](#)

[MARC2XML](#) [XML2MARC](#) [Suivre ce PPN \[230082289\]](#) [Retour collectet \[48691\]](#) [Lister \[48691\]](#)

Nombre d'enregistrement(s): [2]

N° Collecte	Pas.	PPN	Règle	Libellé règle	Algorithme	Résultat de l'algorithme en PHP	
1	48691	1	230082289	rgl_711_2	La zone 711 ne peut pas être utilisée sans une zone 700 ou 710	tag 711 ne doit pas être utilisé sans un tag 700 ou 710	[rgl_711_2] [230082289] nb_711: [1], nb_700: [0], nb_710: [0], fp_lp: [appliquer.inc.php 1226]
2	48691	1	230082289	rgl_711_97	En 711, il manque un sous-champ obligatoire \$3 (lien vers la notice d'autorité) ou \$4 (code de fonction).	Sous-champ obligatoire	[rgl_711_97] [230082289] Sous-champ manquant: [\$3 \$4] fp_lp: [ovsud.c.inc.php 4371]

VerifSudoc

conçu par la DGDBM Université Paris Cité

2011

ePPNator

2014

CheckSudoc

2018

VerifSudoc

2021

KaliDoS
Qualité des données du Sudoc

Nombre de PPN testés : 27 Nombre total d'erreurs : 211 Nombre de PPN inexistant : 0

Saisie des identifiants
Interface de vérification
Interface des règles
Historique

Interface de vérification

Descriptif complet Double entrée

Erreurs par PPN

Recherche...	
169450546	11
169450554	9
169450570	5
169450589	9
169450597	7
169450619	11
169450635	9
169450651	10
169450678	9

Détail des erreurs par PPN

Message d'erreur	Zone	Sous zone	ID Excel
Ne doit pas contenir le caractère ^	GLOBAL		84
Zones 6XX : \$2 mal orthographié	606 , 608	2	83
La notice doit contenir au moins une zone 181	181		22
La notice doit contenir au moins une zone 182	182		23
La notice doit contenir au moins zone 183	183		24
Zone 200\$d : à remplacer par les zones 181, 182 et 183	200		27
Zone 210 à remplacer par 214 (document en main)	210		32
Zone 328 incohérente avec le statut de la thèse : une reproduction doit contenir la sous-zone \$z	328		118

Kalidos

conçu par le SCD Université Claude Bernard Lyon 1

Un outil conçu **PAR** le réseau



Un outil conçu **PAR** le réseau

2 bibliothécaires et 4
développeurs



5 experts métier
+ une équipe de testeurs
(de 1 à 10 catalogueurs)



5 structures documentaires
co-conceptrices



BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE



Dauphine | PSL > Bibliothèque



Méthode agile SCRUM :
fonctionnalités testées au fur
et à mesure de leur
développement, sans attendre
la livraison d'une version beta
terminée



mai
2021

Janv.
2023

PARTIE 2

**QUALIMARC : CE QU'IL FAIT, CE QU'IL
NE FAIT PAS**



Analyse de notices bibliographiques

Analyse de notices d'autorité



Analyse de notices bibliographiques

**Analyse des données
dans la base miroir (XML) du Sudoc**

Analyse de notices d'autorité

**Analyse des données
dans la base de production du Sudoc**



Analyse de notices bibliographiques

**Analyse des données
dans la base miroir (XML) du Sudoc**

Renvoi vers WinIBW pour la correction

Analyse de notices d'autorité

**Analyse des données
dans la base de production du Sudoc**

Corrections dans QualiMarc



Analyse de notices bibliographiques

**Analyse des données
dans la base miroir (XML) du Sudoc**

Renvoi vers WinIBW pour la correction

Usage de règles préconçues

Analyse de notices d'autorité

**Analyse des données
dans la base de production du Sudoc**

Corrections dans QualiMarc

Création de ses propres règles



Analyse de notices bibliographiques

**Analyse des données
dans la base miroir (XML) du Sudoc**

Renvoi vers WinIBW pour la correction

Usage de règles préconçues

**Analyse volontaire décidée
par le catalogueur**

Analyse de notices d'autorité

**Analyse des données
dans la base de production du Sudoc**

Corrections dans QualiMarc

Création de ses propres règles

**Analyse automatique
des notices localisées par l'établissement**



Analyse de notices bibliographiques

**Analyse des données
dans la base miroir (XML) du Sudoc**

Renvoi vers WinIBW pour la correction

Usage de règles préconçues

**Analyse volontaire décidée
par le catalogueur**

Utilisation anonyme

Analyse de notices d'autorité

**Analyse des données
dans la base de production du Sudoc**

Corrections dans QualiMarc

Création de ses propres règles

**Analyse automatique
des notices localisées par l'établissement**

Session sous authentification



Analyse de notices bibliographiques

**Analyse des données
dans la base miroir (XML) du Sudoc**

Renvoi vers WinIBW pour la correction

Usage de règles préconçues

**Analyse volontaire décidée
par le catalogueur**

Utilisation anonyme

Analyse de notices d'autorité

**Analyse des données
dans la base de production du Sudoc**

Corrections dans QualiMarc

Création de ses propres règles

**Analyse automatique
des notices localisées par l'établissement**

Session sous authentification



PARTIE 3

CAS D'USAGE-TYPE DE QUALIMARC



Utilisation-type de

QualiMarc

(analyse d'1 PPN seul)



Copier PPN

Je copie son PPN

2

Je soumetts le
PPN à l'analyse

3

Je consulte le
rapport d'erreurs

4

Je corrige et/ou
j'enrichis la notice

5

Je relance
l'analyse

6

Je crée/modifie
une notice

1

Utilisation-type de **QualiMarc** (analyse d'1 PPN seul)





Utilisation-type de

QualiMarc

(analyse d'1 lot de PPN)



Je télécharge les PPN

TEL PPN



Je récupère les PPN
dans le fichier *download.txt*
C:\oclcrica\WinIBW30\Profiles
\[utilisateur]



Je définis le lot

CHE CRN <RCR> JJMMAA
CHE SEL AUJ

1

2

3

4

Je sou mets le lot
de PPN à l'analyse



5

Je consulte le
rapport d'erreurs



6

Je corrige et/ou
j'enrichis les notices



7

Je relance
l'analyse



Utilisation-type de **QualiMarc** (analyse d'1 lot de PPN)

PARTIE 4

PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION DE QUALIMARC

L'écran d'accueil de QualiMarc

L'écran d'accueil de QualiMarc



INTERFACE D'ANALYSE

INTERFACE DES RÈGLES

HISTORIQUE



Outil d'analyse des notices bibliographiques du Sudoc

1 Soumettre des PPN

Pour optimiser l'analyse, il est recommandé de ne pas soumettre plus de 5000 PPN en une seule fois

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur...

VIDER LA LISTE DE PPN 

⤴ OU ⤵

Cliquer ici pour sélectionner un fichier de PPN au format .csv ou...



2 Sélectionner un type d'analyse

- ☐ RAPIDE
- ☐ COMPLÈTE
- ☐ CIBLÉE

LANCER L'ANALYSE 

L'écran d'accueil de QualiMarc



INTERFACE D'ANALYSE

INTERFACE DES RÈGLES

HISTORIQUE



Outil d'analyse des notices bibliographiques de Sudoc

1 Soumettre des PPN

Pour optimiser l'analyse, il est recommandé de ne pas soumettre plus de 5000 PPN en une seule fois

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur...

VIDER LA LISTE DE PPN 

⤴ OU ⤵

Cliquer ici pour sélectionner un fichier de PPN au format .csv ou...



2 Sélectionner un type d'analyse

- ☐ RAPIDE
- ☐ COMPLÈTE
- ☐ CIBLÉE

LANCER L'ANALYSE 

L'écran d'accueil de QualiMarc

INTERFACE D'ANALYSE

INTERFACE DES RÈGLES

HISTORIQUE

**pour soumettre les PPN,
sélectionner un type
d'analyse et visualiser le
résultat**

L'écran d'accueil de QualiMarc

INTERFACE D'ANALYSE

INTERFACE DES RÈGLES

HISTORIQUE

pour soumettre les PPN,
sélectionner un type
d'analyse et visualiser le
résultat

**pour consulter toutes
les règles de
vérification intégrées
dans QualiMarc ou
rechercher une règle
en particulier**

L'écran d'accueil de QualiMarc

INTERFACE D'ANALYSE

INTERFACE DES RÈGLES

HISTORIQUE

pour soumettre les PPN,
sélectionner un type
d'analyse et visualiser le
résultat

pour consulter toutes
les règles de
vérification intégrées
dans QualiMarc ou
rechercher une règle
en particulier

**pour consulter l'historique
des analyses réalisées
pendant la session**

L'écran d'accueil de QualiMarc



INTERFACE D'ANALYSE

INTERFACE DES RÈGLES

HISTORIQUE



Outil d'analyse des notices bibliographiques du Sudoc

1 Soumettre des PPN

Pour optimiser l'analyse, il est recommandé de ne pas soumettre plus de 5000 PPN en une seule fois

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur...

VIDER LA LISTE DE PPN 

⤴ OU ⤵

Cliquer ici pour sélectionner un fichier de PPN au format .csv ou...



2 Sélectionner un type d'analyse

- ☐ RAPIDE
- ☐ COMPLÈTE
- ☐ CIBLÉE


LANCER L'ANALYSE 

L'écran d'accueil de QualiMarc



L'icône « Assistance » permet un accès direct au guichet ABESstp.

Choisir le guichet Sudoc pro et le domaine QualiMarc pour toute question, remarque ou suggestion (détection d'un bug ou d'une règle erronée, proposition d'une nouvelle règle, etc.).



L'écran d'accueil de QualiMarc




L'icône « Aide » permet un accès direct à la documentation en ligne de l'application
<https://documentation.abes.fr/aidequalimarc/index.html>

The screenshot shows the QualiMarc application interface. At the top, a dark blue header bar contains the text "Documentation" and "Index des procédures" on the left, and "QualiMarc" with a logo on the right. Below the header, the main content area has a white background. On the left side of this area is a sidebar with the "abes" logo (agence bibliographique de l'enseignement supérieur) and a search bar. Below the search bar is a list of menu items: "Accueil", "L'application", "Naviguer", "Lancer une analyse", "Visualiser les résultats de l'analyse" (with a plus icon), "Relancer une analyse", "Consulter les règles", "Consulter l'historique", "Annexes et ressources" (with a plus icon), and "Versions logicielles". The main content area features the "QualiMarc" title, a large blue graphic with the QualiMarc logo (a circular arrow) and the text "Outil d'analyse de la qualité des notices bibliographiques Sudoc", and a URL bar at the bottom of the graphic showing "https://qualimarc.sudoc.fr". At the very bottom of the interface is a dark blue footer bar with "Application Assistance" on the left and "À propos..." on the right.

L'écran d'accueil de QualiMarc




L'icône « Tableau de bord » permet la visualisation du statut de l'application QualiMarc et celui de la base XML du Sudoc.



L'écran d'accueil de QualiMarc



L'icône « Tableau de bord » permet la visualisation du statut de l'application QualiMarc et celui de la base XML du Sudoc.




Pour un fonctionnement optimal, les deux bases doivent être en statut « OK »

L'écran d'accueil de QualiMarc



L'icône « Tableau de bord » permet la visualisation du statut de l'application QualiMarc et celui de la base XML du Sudoc.



Pour un fonctionnement optimal, les deux bases doivent être en statut OK

La date et l'heure sont celles de la dernière synchronisation entre WinIBW et la base XML du Sudoc. Dans les conditions normales, cette synchronisation est quasi immédiate.

Lancer une analyse dans QualiMarc

Lancer une analyse dans QualiMarc



INTERFACE D'ANALYSE

INTERFACE DES RÈGLES

HISTORIQUE



Outil d'analyse des notices bibliographiques du Sudoc

1 Soumettre des PPN

Pour optimiser l'analyse, il est recommandé de ne pas soumettre plus de 5000 PPN en une seule fois

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur...

VIDER LA LISTE DE PPN 

⤴ OU ⤵

Cliquer ici pour sélectionner un fichier de PPN au format .csv ou...



2 Sélectionner un type d'analyse

- ☐ RAPIDE
- ☐ COMPLÈTE
- ☐ CIBLÉE

LANCER L'ANALYSE 

Lancer une analyse dans QualiMarc

1 Soumettre des PPN

Pour optimiser l'analyse, il est recommandé de ne pas soumettre plus de 5000 PPN en une seule fois

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur Entrée)

VIDER LA LISTE DE PPN 

Cliquer ici pour sélectionner un fichier de PPN au format .csv ou .txt (ou le glisser-déposer)



Lancer une analyse dans QualiMarc

1 Soumettre des PPN

Pour optimiser l'analyse, il est recommandé de ne pas soumettre plus de 5000 PPN en une seule fois

Plus les lots sont volumineux, plus le temps de traitement sera long et la base XML du Sudoc risque d'être surchargée.

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur Entrée)

VIDER LA LISTE DE PPN 

Cliquer ici pour sélectionner un fichier de PPN au format .csv ou .txt (ou le glisser-déposer)



Lancer une analyse dans QualiMarc

1 Soumettre des PPN

Pour optimiser l'analyse, il est recommandé de ne pas soumettre plus de 5000 PPN en une seule fois

Plus les lots sont volumineux, plus le temps de traitement sera long et la base XML du Sudoc risque d'être surchargée.

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur Entrée)

VIDER LA LISTE DE PPN 

Manuellement ou par copier coller

Cliquer ici pour sélectionner un fichier de PPN au format .csv ou .txt (ou le glisser-déposer)



Lancer une analyse dans QualiMarc

1 Soumettre des PPN

Pour optimiser l'analyse, il est recommandé de ne pas soumettre plus de 5000 PPN en une seule fois

Plus les lots sont volumineux, plus le temps de traitement sera long et la base XML du Sudoc risque d'être surchargée.

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur Entrée)

VIDER LA LISTE DE PPN 

Manuellement ou par copier coller

Cliquer ici pour sélectionner un fichier de PPN au format .csv ou .txt (ou le glisser-déposer)



Par import de fichier (via explorateur de fichier ou par glisser-déposer)

Lancer une analyse dans QualiMarc

Je saisis des PPN

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur Entrée)

000173630 ; 000222704 000300713 000362794 / 000641189 12345678 12345678Y

VIDER LA LISTE DE PPN 

Lancer une analyse dans QualiMarc

Je saisis des PPN

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur Entrée)

000173630 ; 000222704 000300713 000362794 / 000641189 12345678 12345678Y

VIDER LA LISTE DE PPN 



Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur Entrée)

000173630  000222704  000300713  000362794  000641189 

VIDER LA LISTE DE PPN 

**QualiMarc sépare automatiquement les PPN valides,
même avec des erreurs ou des différences de séparateurs
dans la saisie initiale (tabulation, slash, etc.)**



QualiMarc supprime aussi automatiquement les éventuels PPN qui auraient été saisis en double.

Lancer une analyse dans QualiMarc

**Les PPN peuvent être supprimés au cas
par cas ou intégralement**

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur Entrée)

000173630



000222704



000300713



000362794



000641189



VIDER LA LISTE DE PPN 

Lancer une analyse dans QualiMarc

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur Entrée)

000173630 ; 000222704 000300713 000362794 / 000641189 12345678 12345678Y

VIDER LA LISTE DE PPN 

Lancer une analyse dans QualiMarc

Saisir ou coller des PPN, puis cliquer hors du cadre (ou appuyer sur Entrée)

000173630 ; 000222704 000300713 000362794 / 000641189 12345678 12345678Y

VIDER LA LISTE DE PPN 

**QualiMarc détecte et écarte
automatiquement les PPN erronés.**



Les PPN listés ci-dessous présentent une syntaxe non conforme et ne seront pas analysés :

Rappel : syntaxe d'un PPN = 9 caractères, composés de 9 chiffres ou de 8 chiffres + la lettre X

Voir les PPN avec une syntaxe erronée 

12345678

12345678Y

COPIER LES PPN AVEC SYNTAXE ERRONEE 

Lancer une analyse dans QualiMarc



Les PPN listés ci-dessous présentent une syntaxe non conforme et ne seront pas analysés :

Rappel : syntaxe d'un PPN = 9 caractères, composés de 9 chiffres ou de 8 chiffres + la lettre X

Voir les PPN avec une syntaxe erronée

12345678

12345678Y

COPIER LES PPN AVEC SYNTAXE ERRONEE



Ces PPN erronés peuvent être récupérés pour être examinés et éventuellement corrigés.

2 Sélectionner un type d'analyse

☐ RAPIDE

☐ COMPLÈTE

☐ CIBLÉE

2 Sélectionner un type d'analyse

☒ RAPIDE

L'analyse rapide détecte seulement les erreurs les plus importantes, celles qui sont prioritaires et qu'il faut corriger.
Elle ne fait jouer que les règles dites essentielles.

☐ COMPLÈTE

☐ CIBLÉE

Lancer une analyse dans QualiMarc

2 Sélectionner un type d'analyse

☐ RAPIDE

L'analyse rapide détecte seulement les erreurs les plus importantes, celles qui sont prioritaires et qu'il faut corriger.

Elle ne fait jouer que les règles dites essentielles.

☒ COMPLÈTE

L'analyse complète détecte toutes les erreurs dans les PPN soumis, des plus importantes aux plus subtiles et met en lumière des points d'attention. Elle fait donc jouer l'intégralité des règles de QualiMarc : essentielles et avancées.

☐ CIBLÉE

Lancer une analyse dans QualiMarc

2 Sélectionner un type d'analyse

☐ RAPIDE

L'analyse rapide détecte seulement les erreurs les plus importantes, celles qui sont prioritaires et qu'il faut corriger.

Elle ne fait jouer que les règles dites essentielles.

☐ COMPLÈTE

L'analyse complète détecte toutes les erreurs dans les PPN soumis, des plus importantes aux plus subtiles et met en lumière des points d'attention.

Elle fait donc jouer l'intégralité des règles de QualiMarc : essentielles et avancées.

☒ CIBLÉE

L'analyse ciblée permet de n'activer que des règles propres :

- à un type de document
- à un bloc de zones Unimarc ou à une thématique particulière

Lancer une analyse dans QualiMarc

☒ CIBLÉE

Lancer une analyse dans QualiMarc

☒ CIBLÉE

> Par règles associées à un ou plusieurs types de documents

- ☐ Audiovisuel ☐ Carte ☐ Doc Elec ☐ Enregistrement ☐ Image ☐ Manuscrit ☐ Monographie
☐ Multimédia ☐ Musique ☐ Objet ☐ Partie composante ☐ Partition ☐ Ressource continue

> Par jeux de règles thématiques

- ☐ Identification (0XX)
☐ Données codées (1XX)
☐ Informations descriptives (2XX)
☐ Indexation-matière (6XX)
☐ Responsabilités (7XX)
☐ Liens (\$0/\$3)
☐ Dates
☐ Translittération (\$6/\$7)

Lancer une analyse dans QualiMarc

☒ CIBLÉE

> Par règles associées à un ou plusieurs types de documents

- ☐ Audiovisuel ☐ Carte ☐ Doc Elec ☐ Enregistrement ☐ Image ☐ Manuscrit ☐ Monographie
☐ Multimédia ☐ Musique ☐ Objet ☐ Partie composante ☐ Partition ☐ Ressource continue

> Par jeux de règles thématiques

- ☐ Identification (0XX)
☐ Données codées (1XX)
☐ Informations descriptives (2XX)
☐ Indexation-matière (6XX)
☐ Responsabilités (7XX)
☐ Liens (\$0/\$3)
☐ Dates
☐ Translittération (\$6/\$7)

Lancer une analyse dans QualiMarc

☒ CIBLÉE

> Par règles associées à un ou plusieurs types de documents

- ☐ Audiovisuel ☒ Carte ☐ Doc Elec ☐ Enregistrement ☐ Image ☐ Manuscrit ☐ Monographie
☐ Multimédia ☐ Musique ☐ Objet ☐ Partie composante ☐ Partition ☐ Ressource continue

Si je sélectionne « Carte », les **règles spécifiques aux cartes** seront jouées (*exemple : zone 206 obligatoire*), en plus de celles qui sont **communes à tous les types de document** (*exemple : zone 210 obsolète*)

Ce filtre peut être surtout utile si vous soumettez un **lot de ppn homogène**.

Lancer une analyse dans QualiMarc

CIBLÉE

> Par règles associées à un ou plusieurs types de documents

- ☐ Audiovisuel ☐ Carte ☐ Doc Elec ☐ Enregistrement ☐ Image ☐ Manuscrit ☐ Monographie
- ☐ Multimédia ☐ Musique ☐ Objet ☐ Partie composante ☐ Partition ☐ Ressource continue

Type de document QualiMarc	Pictogramme associé dans QualiMarc	Code zone 008	Intitulé du type de document dans le Sudoc
AUDIOVISUEL		Ba Br	Document audiovisuel Recueil factice de document audiovisuel
CARTE		Ka Kd Pa	Carte imprimée Collection de cartes imprimées Carte manuscrite
DOC ÉLECTRONIQUE		Oa Or	Document électronique Recueil factice de documents électroniques

Pour connaître les détails de chaque famille de documents de QualiMarc : documentation en ligne > rubrique « Annexes et ressources » > « [Annexe 1 : Les types de documents analysés](#) »

Lancer une analyse dans QualiMarc

CIBLÉE

> Par règles associées à un ou plusieurs types de documents

- ☐ Audiovisuel ☐ Carte ☐ Doc Elec ☐ Enregistrement ☐ Image ☐ Manuscrit ☐ Monographie
- ☐ Multimédia ☐ Musique ☐ Objet ☐ Partie composante ☐ Partition ☐ Ressource continue

Type de document QualiMarc	Pictogramme associé dans QualiMarc	Code zone 008	Intitulé du type de document dans le Sudoc
AUDIOVISUEL		Ba Br	Document audiovisuel Recueil factice de document audiovisuel
CARTE		Ka Kd Pa	Carte imprimée Collection de cartes imprimées Carte manuscrite
DOC ELECTRONIQUE		Oa Or	Document électronique Recueil factice de documents électroniques

Pour connaître les détails de chaque famille de documents de QualiMarc : documentation en ligne > rubrique « Annexes et ressources » > « [Annexe 1 : Les types de documents analysés](#) »

Lancer une analyse dans QualiMarc

☒ CIBLÉE

> Par règles associées à un ou plusieurs types de documents

- ☐ Audiovisuel ☐ Carte ☐ Doc Elec ☐ Enregistrement ☐ Image ☐ Manuscrit ☐ Monographie
☐ Multimédia ☐ Musique ☐ Objet ☐ Partie composante ☐ Partition ☐ Ressource continue

> Par jeux de règles thématiques

- ☐ Identification (0XX)
☐ Données codées (1XX)
☐ Informations descriptives (2XX)
☐ Indexation-matière (6XX)
☐ Responsabilités (7XX)
☐ Liens (\$0/\$3)
☐ Dates
☐ Translittération (\$6/\$7)

Lancer une analyse dans QualiMarc

☒ CIBLÉE

> Par règles associées à un ou plusieurs types de documents

- ☐ Audiovisuel ☐ Carte ☐ Doc Elec ☐ Enregistrement ☐ Image ☐ Manuscrit ☐ Monographie
☐ Multimédia ☐ Musique ☐ Objet ☐ Partie composante ☐ Partition ☐ Ressource continue

> Par jeux de règles thématiques

- ☐ Identification (0XX)
☐ Données codées (1XX)
☐ Informations descriptives (2XX)
☒ Indexation-matière (6XX)
☒ Responsabilités (7XX)
☐ Liens (\$0/\$3)
☐ Dates
☐ Translittération (\$6/\$7)

Si je sélectionne « Indexation-matière (6XX) » et « Responsabilités (7XX) », **seules les règles de vérification portant sur les zones 6XX et 7XX seront jouées.**

Ce filtre peut être utile pour des chantiers qualité ciblés, portant sur des zones ou thématiques spécifiques.

Lancer une analyse dans QualiMarc

☒ CIBLÉE

> Par règles associées à un ou plusieurs types de documents

- ☐ Audiovisuel ☐ Carte ☐ Doc Elec ☐ Enregistrement ☐ Image ☐ Manuscrit ☐ Monographie
☐ Multimédia ☐ Musique ☐ Objet ☐ Partie composante ☐ Partition ☐ Ressource continue

> Par jeux de règles thématiques

- ☐ Identification (0XX)
☐ Données codées (1XX)
☐ Informations descriptives (2XX)
☐ Indexation-matière (6XX)
☐ Responsabilités (7XX)
☐ Liens (\$0/\$3)
☐ Dates
☐ Translittération (\$6/\$7)

Lancer une analyse dans QualiMarc

☒ CIBLÉE

> Par règles associées à un ou plusieurs types de documents

- ☐ Audiovisuel ☐ Carte ☒ Doc Elec ☐ Enregistrement ☐ Image ☐ Manuscrit ☒ Monographie
☐ Multimédia ☐ Musique ☐ Objet ☐ Partie composante ☐ Partition ☐ Ressource continue

> Par jeux de règles thématiques

- ☐ Identification (0XX)
☐ Données codées (1XX)
☐ Informations descriptives (2XX)
☒ Indexation-matière (6XX)
☒ Responsabilités (7XX)
☐ Liens (\$0/\$3)
☐ Dates
☐ Translittération (\$6/\$7)

Ces filtres sont cumulables.

Ici, seules les règles associées aux types de documents « Monographie » et « Doc élec » **ET** qui portent sur les zones 6XX et 7XX seront jouées lors de l'analyse.

Lancer une analyse dans QualiMarc

Une fois le(s) ppn soumis et le type d'analyse choisi, l'analyse peut être lancée !

LANCER L'ANALYSE



Lancer une analyse dans QualiMarc

Une fois le(s) ppn soumis et le type d'analyse choisi, l'analyse peut être lancée !

LANCER L'ANALYSE



Une barre de progression apparaît.

Le traitement peut être stoppé à tout moment.



Si le lot est trop volumineux ou si l'application est surchargée (= trop d'analyses lancées simultanément), il se peut que la progression stagne ou n'aboutisse pas. Dans ce cas, préférer stopper l'analyse et la relancer quelques minutes plus tard.

Consulter les résultats dans QualiMarc

Consulter les résultats dans QualiMarc

Accueil > Interface d'analyse > Résultats de l'analyse

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
	059956410	Thèse de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4
Afficher/masquer tout	Générer la requête pour WiniBW		
Lignes par page : 10 1-10 de 31 < >			

Détail des erreurs par PPN

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT HILAIRE			
PPN 059956410			
Zone UNM1 ⇅ ↑	Zone UNM2 ⇅	Message d'erreur ⇅	☒ Règle essentielle ⇅ ☐ Règle avancée
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >			

TÉLÉCHARGER TOUS LES RESULTATS

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE	
1	Nb. total de PPN analysés : 36
	Nb. de PPN avec erreurs : 31
	Nb. de PPN sans erreur : 4
	Nb. de PPN non trouvés : 3

RELANCER L'ANALYSE

Consulter les résultats dans QualiMarc

Accueil > Interface d'analyse > Résultats de l'analyse

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
	059956410	Thèse de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4
	Afficher/masquer tout Générer la requête pour WiniBW		
Lignes par page : 10 1-10 de 31 < >			

Détail des erreurs par PPN

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT HILAIRE			
PPN 059956410			
Zone UNM1 ⇅ ↑	Zone UNM2 ⇅ ↑	Message d'erreur ⇅ ↑	☒ Règle essentielle ⇅ ↑ ☐ Règle avancée
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >			

TÉLÉCHARGER TOUS LES RESULTATS

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE

1

Nb. total de PPN analysés :	36
Nb. de PPN avec erreurs :	31
Nb. de PPN sans erreur :	4
Nb. de PPN non trouvés :	3

RELANCER L'ANALYSE

Consulter les résultats dans QualiMarc

Accueil > Interface d'analyse > Résultats de l'analyse

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
	059956410	Thèse de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4
Afficher/masquer tout	Générer la requête pour WinIBW		
Lignes par page : 10 1-10 de 31 < >			

Détail des erreurs par PPN

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT HILAIRE			
PPN 059956410			
Zone UNM1 ⇅ ↑	Zone UNM2 ⇅ ↑	Message d'erreur ⇅ ↑	☒ Règle essentielle ⇅ ↑ ☐ Règle avancée
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >			

TÉLÉCHARGER TOUS
LES RESULTATS

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE

1

Nb. total de PPN analysés :

36

Nb. de PPN avec erreurs :

31

Nb. de PPN sans erreur :

4

Nb. de PPN non trouvés :

3

RELANCER L'ANALYSE

Consulter les résultats dans QualiMarc

Accueil > Interface d'analyse > Résultats de l'analyse

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⌵⌴	PPN ⌵⌴	Type de document ▼ ⌵⌴	Nb. erreurs ⌵⌴
	059956410	Thèse de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4
Afficher/masquer tout	Générer la requête pour WinIBW		
Lignes par page : 10 ▼ 1-10 de 31 < >			

Détail des erreurs par PPN

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS VINCENT HILAIRE			
PPN 059956410			
Zone UNM1 ⇅ ↑	Zone UNM2 ⇅	Message d'erreur ⇅	☒ Règle essentielle ⇅ ☐ Règle avancée
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >			
TÉLÉCHARGER TOUS LES RESULTATS			

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE	
1	Nb. total de PPN analysés : 36 Nb. de PPN avec erreurs : 31 Nb. de PPN sans erreur : 4 Nb. de PPN non trouvés : 3

RELANCER L'ANALYSE

Consulter les résultats dans QualiMarc

Accueil > Interface d'analyse > Résultats de l'analyse

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
	059956410	Thèse de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4
	Afficher/masquer tout Générer la requête pour WiniBW		
Lignes par page : 10 1-10 de 31 < >			

Détail des erreurs par PPN

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT HILAIRE			
PPN 059956410			
Zone UNM1 ⇅ ↑	Zone UNM2 ⇅ ↑	Message d'erreur ⇅ ↑	☒ Règle essentielle ⇅ ↑ ☐ Règle avancée
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >			

TÉLÉCHARGER TOUS
LES RESULTATS

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE

1

Nb. total de PPN analysés :

36

Nb. de PPN avec erreurs :

31

Nb. de PPN sans erreur :

4

Nb. de PPN non trouvés :

3

RELANCER L'ANALYSE

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE

1

Nb. total de PPN analysés :

36

Nb. de PPN avec erreurs :

31

Nb. de PPN sans erreur :

4

Nb. de PPN non trouvés :

3

Consulter les résultats dans QualiMarc

Rappel du type d'analyse choisie

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE

1

Nb. total de PPN analysés :

36

Nb. de PPN avec erreurs :

31

Nb. de PPN sans erreur :

4

Nb. de PPN non trouvés :

3

Consulter les résultats dans QualiMarc

Rappel du type d'analyse choisie

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE

1

Nb. total de PPN analysés :

36

Nb. de PPN avec erreurs :

31

Nb. de PPN sans erreur :

4

Nb. de PPN non trouvés :

3

Consulter les résultats dans QualiMarc

Rappel du type d'analyse choisie

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE

1

Nb. total de PPN analysés :
Nb. de PPN avec erreurs :
Nb. de PPN sans erreur :
Nb. de PPN non trouvés :

36
31
4
3



ppn_avec_erreurs.csv
Terminé — 193 octets

Chaque bloc indiquant le nombre de PPN est cliquable : il permet de télécharger la liste des PPN dans un fichier .csv

Consulter les résultats dans QualiMarc

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE

Rappel du type d'analyse choisie

1

Nb. total de PPN analysés :

36

Nb. de PPN avec erreurs :

31

Nb. de PPN sans erreur :

4

Nb. de PPN non trouvés :

3



ppn_avec_erreurs.csv

Terminé — 193 octets

Chaque bloc indiquant le nombre de PPN est cliquable : il permet de télécharger la liste des PPN analysés ou en erreur dans un fichier au format CSV.

Il s'agit ici des PPN à la syntaxe correcte mais qui n'ont pas été trouvés par QualiMarc :

- PPN inexistants ou supprimés
- PPN issus de la base de test et d'exercices de WinIBW
- PPN de notices d'autorité
- PPN de notices de type de document non reconnus par QualiMarc (exemples : "Kb - Ressources continues sous forme de carte" ou "Vs - partie composante d'objet")

Consulter les résultats dans QualiMarc

Accueil > Interface d'analyse > Résultats de l'analyse

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
	059956410	Thèse de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4

Afficher/masquer tout Générer la requête pour WinIBW

Lignes par page : 10 1-10 de 31 < >

Détail des erreurs par PPN



VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT HILAIRE

PPN 059956410

Zone UNM1 ⇅ ↑	Zone UNM2 ⇅	Message d'erreur ⇅	☒ Règle essentielle ☐ Règle avancée
<u>008</u>		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
<u>008</u>		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
<u>101\$d</u>	<u>330\$a</u>	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
<u>106</u>		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
<u>183</u>		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
<u>210</u>	<u>214</u>	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
<u>686\$2</u>		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

TÉLÉCHARGER TOUS
LES RESULTATS

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE

1

Nb. total de PPN analysés :	36
Nb. de PPN avec erreurs :	31
Nb. de PPN sans erreur :	4
Nb. de PPN non trouvés :	3

RELANCER L'ANALYSE

Consulter les résultats dans QualiMarc

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
☐	059956410	Thèse de soutenance	7
☐	018637779	Monographie	3
☐	165526211	Ressource continue	5
☐	226822664	Audiovisuel	1
☐	169556263	Multimédia	6
☐	133044173	Ressource continue	9
☐	188182330	Image	4
☐	127360956	Objet	3
☐	059420758	Multimédia	6
☐	172319323	Carte	4
☐	Afficher/masquer tout Générer la requête pour WinIBW		
Lignes par page : 10 1-10 de 31 < >			

Consulter les résultats dans QualiMarc

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
👁	059956410	Thèse de soutenance	7
👁	018637779	Monographie	3
👁	165526211	Ressource continue	5
👁	226822664	Audiovisuel	1
👁	169556263	Multimédia	6
👁	133044173	Ressource continue	9
👁	188182330	Image	4
👁	127360956	Objet	3
👁	059420758	Multimédia	6
👁	172319323	Carte	4

👁 Afficher/masquer tout

Générer la requête pour WinIBW 

Lignes par page :

10 ▼

1-10 de 31

< >

Pour chacun de ces PPN, on trouve de quel type de document il s'agit et le nombre d'erreurs qu'il contient.

Consulter les résultats dans QualiMarc

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
	059956410	Thèse de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4

Afficher/masquer tout

Générer la requête pour WinIBW

Lignes par page :

10

1-10 de 31

<

>

Pour chacun de ces PPN, on trouve de quel type de document il s'agit et le nombre d'erreurs qu'il contient.

- 5
- 10
- 20
- 30
- Tous

Choix du nombre de PPN affichés

Consulter les résultats dans QualiMarc

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
	059956410	These de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4
Afficher/masquer tout Générer la requête pour WinIBW			
Lignes par page : 10 1-10 de 31 < >			

Masquer/afficher
des PPN

Pour chacun de ces PPN, on
trouve de quel type de
document il s'agit et le nombre
d'erreurs qu'il contient.

Choix du
nombre de
PPN affichés

- 5
- 10
- 20
- 30
- Tous

Consulter les résultats dans QualiMarc

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
	059956410	These de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4

Afficher/masquer tout

Générer la requête pour WinIBW

Lignes par page : 10 1-10 de 31

Masquer/afficher des PPN

Pour chacun de ces PPN, on trouve de quel type de document il s'agit et le nombre d'erreurs qu'il contient.

Bouton qui permet de générer et de récupérer automatiquement la requête WinIBW (à coller ensuite dans WinIBW)

Choix du nombre de PPN affichés

- 5
- 10
- 20
- 30
- Tous

Générer la requête WinIBW

che ppn 059956410 OU ppn 018637779 OU ppn 165526211 OU ppn 226822664 OU ppn 169556263 OU ppn 133044173 OU ppn 188182330 OU ppn 127360956 OU ppn 059420758 OU ppn 172319323 OU ppn 025297562 OU ppn 153156538 OU ppn 169347087 OU ppn 181294605 OU ppn 165390743 OU ppn 194934020 OU ppn 203245520 OU ppn 117299324 OU ppn 192909053 OU ppn 194382370 OU ppn 09000731X OU ppn 130263389 OU ppn 155123920 OU ppn 05563186X OU ppn 063294931 OU ppn 091911419 OU ppn 163235783 OU ppn 19341189X OU ppn 140702407 OU ppn 145618390 OU ppn 194895742

Consulter les résultats dans QualiMarc

Accueil > Interface d'analyse > Résultats de l'analyse

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
	059956410	Thèse de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4
Afficher/masquer tout	Générer la requête pour WinIBW		
Lignes par page : 10 ▼ 1-10 de 31 < >			

Détail des erreurs par PPN

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT HILAIRE			
PPN 059956410			
Zone UNM1 ⇅ ↑	Zone UNM2 ⇅	Message d'erreur ⇅	☒ Règle essentielle ☐ Règle avancée
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >			

TÉLÉCHARGER TOUS LES RESULTATS

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE	
1	Nb. total de PPN analysés : 36
	Nb. de PPN avec erreurs : 31
	Nb. de PPN sans erreur : 4
	Nb. de PPN non trouvés : 3

RELANCER L'ANALYSE

Consulter les résultats dans QualiMarc

Accueil > Interface d'analyse > Résultats de l'analyse

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq.	PPN	Type de document	Nb. erreurs
	059956410	Thèse de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4
Afficher/masquer tout	Générer la requête pour WinIBW		

Lignes par page : 10 1-10 de 31

Détail des erreurs par PPN

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS /			
PPN 059956410			
Zone UNM1 ±↑ ↑	Zone UNM2 ±↑	Message d'erreur ±↑	☒ Règle essentielle ±↑ ☐ Règle avancée
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

TÉLÉCHARGER TOUS
LES RESULTATS

Le bloc « Détail des erreurs par PPN » affiche les erreurs détectées par QualiMarc dans le PPN sélectionné dans le bloc « Liste des erreurs par PPN ». La navigation dans les deux blocs est donc synchrone.

Je retrouve ici le détail des 7 erreurs détectées dans le PPN 059956410

Consulter les résultats dans QualiMarc

Détail des erreurs par PPN



VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT HILAIRE

PPN 059956410

Zone UNM1 ↕ ↑	Zone UNM2 ↕ ↑	Message d'erreur ↕ ↑	☒ Règle essentielle ↕ ↑ ☐ Règle avancée
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

TÉLÉCHARGER TOUS
LES RESULTATS

Consulter les résultats dans QualiMarc

Zone(s) Unimarc concernée(s) par l'erreur détectée. Elles sont cliquables, et renvoient sur leur page dans le GM

< Détail des erreurs par PPN

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT MILAIRE

PPN 059956410

Zone UNM1 ↕ ↑	Zone UNM2 ↕ ↑	Message d'erreur ↕ ↑	☒ Règle essentielle ↕ ↑ ☐ Règle avancée
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

TÉLÉCHARGER TOUS
LES RESULTATS



Consulter les résultats dans QualiMarc

Zone(s) Unimarc concernée(s) par l'erreur détectée. Elles sont cliquables, et renvoient sur leur page dans le GM

Message d'erreur : QualiMarc donne ici les précisions et consignes pour corriger, vérifier ou apporter des enrichissements à la notice

< **Détail des erreurs par PPN**

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT
BIBLIAIRE

PPN 059956410

Zone UNM1 ↕ ↑	Zone UNM2 ↕ ↑	Message d'erreur ↕ ↑	☒ Règle essentielle ↕ ↑ ☐ Règle avancée
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

TÉLÉCHARGER TOUS
LES RESULTATS



Consulter les résultats dans QualiMarc

Zone(s) Unimarc concernée(s) par l'erreur détectée. Elles sont cliquables, et renvoient sur leur page dans le GM

Message d'erreur : QualiMarc donne ici les précisions et consignes pour corriger, vérifier ou apporter des enrichissements à la notice

Type de règle

< **Détail des erreurs par PPN**

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT MILAIRE

PPN 059956410

Zone UNM1 ↕ ↑	Zone UNM2 ↕ ↑	Message d'erreur ↕ ↑	Type de règle ↕ ↑
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒ Règle essentielle ↕ ↑
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☐ Règle avancée
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

TÉLÉCHARGER TOUS
LES RESULTATS



Consulter les résultats dans QualiMarc

Zone(s) Unimarc concernée(s) par l'erreur détectée. Elles sont cliquables, et renvoient sur leur page dans le GM

Message d'erreur : QualiMarc donne les précisions et consignes pour corriger, vérifier ou apporter des enrichissements à la notice

Type de règle

< **Détail des erreurs par PPN**

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT MILAIRE

PPN 059956410

Zone UNM1 ↕ ↑	Zone UNM2 ↕ ↑	Message d'erreur ↕ ↑	Type de règle ↕ ↑
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒ Règle essentielle ↕ ↑
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☐ Règle avancée
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >



qualimarc-export(12).csv
Terminé — 20,7 Ko

Télécharger tous les résultats (= toutes les erreurs de tous les PPN soumis à l'analyse) sous la forme d'un fichier .csv

**TÉLÉCHARGER TOUS
LES RESULTATS**



Relancer une analyse dans QualiMarc

Relancer une analyse dans QualiMarc

Accueil > Interface d'analyse > Résultats de l'analyse

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
	059956410	Thèse de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4
Afficher/masquer tout	Générer la requête pour WiniBW		
Lignes par page : 10 1-10 de 31 < >			

Détail des erreurs par PPN

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT HILAIRE			
PPN 059956410			
Zone UNM1 ⇅ ↑	Zone UNM2 ⇅ ↑	Message d'erreur ⇅ ↑	☒ Règle essentielle ⇅ ↑ ☐ Règle avancée
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >			

TÉLÉCHARGER TOUS LES RESULTATS

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE	
1	Nb. total de PPN analysés : 36 Nb. de PPN avec erreurs : 31 Nb. de PPN sans erreur : 4 Nb. de PPN non trouvés : 3

RELANCER L'ANALYSE

Relancer une analyse dans QualiMarc

Accueil > Interface d'analyse > Résultats de l'analyse

Liste des PPN avec erreurs

Aff/Masq. ⇅	PPN ⇅	Type de document ▼ ⇅	Nb. erreurs ⇅
	059956410	Thèse de soutenance	7
	018637779	Monographie	3
	165526211	Ressource continue	5
	226822664	Audiovisuel	1
	169556263	Multimédia	6
	133044173	Ressource continue	9
	188182330	Image	4
	127360956	Objet	3
	059420758	Multimédia	6
	172319323	Carte	4
Afficher/masquer tout	Générer la requête pour WinIBW		
Lignes par page : 10 1-10 de 31 < >			

Détail des erreurs par PPN

VERS UNE APPROCHE DE SPECIFICATION, DE PROTOTYPAGE ET DE VERIFICATION DE SYSTEMES MULTI-AGENTS / VINCENT HILAIRE			
PPN 059956410			
Zone UNM1 ⇅ ↑	Zone UNM2 ⇅ ↑	Message d'erreur ⇅ ↑	☒ Règle essentielle ⇅ ↑ ☐ Règle avancée
008		Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	☒
008		Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	☒
101\$d	330\$a	Travaux universitaires : il doit y avoir autant de zones 330 que de codes de langue du résumé enregistrés en sous-zone 101\$d	☐
106		Monographie : la zone 106 (forme de la ressource) est attendue	☒
183		La notice doit contenir au moins une zone 183 (type de support)	☒
210	214	Zone 210 obsolète : à remplacer par une zone 214	☒
686\$2		Travaux universitaires (soutenance) : le code du système de classification attendu en sous-zone 686\$2 est 'TEF'	☒
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >			

TÉLÉCHARGER TOUS
LES RESULTATS

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE	
1	Nb. total de PPN analysés : 36 Nb. de PPN avec erreurs : 31 Nb. de PPN sans erreur : 4 Nb. de PPN non trouvés : 3

RELANCER L'ANALYSE

Relancer une analyse dans QualiMarc

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE

1

Nb. total de PPN analysés :

36

Nb. de PPN avec erreurs :

31

Nb. de PPN sans erreur :

4

Nb. de PPN non trouvés :

3

2

Nb. total de PPN analysés :

36

Nb. de PPN avec erreurs :

31

Nb. de PPN sans erreur :

4

Nb. de PPN non trouvés :

3

RELANCER L'ANALYSE



Relancer une analyse dans QualiMarc

L'analyse peut être relancée autant de fois souhaitée. Les résultats de chaque analyse s'accumulent dans le bloc « Récapitulatif »

Récapitulatif

Type d'analyse choisi : COMPLÈTE

1

Nb. total de PPN analysés :
Nb. de PPN avec erreurs :
Nb. de PPN sans erreur :
Nb. de PPN non trouvés :

36

31

4

3

2

Nb. total de PPN analysés :
Nb. de PPN avec erreurs :
Nb. de PPN sans erreur :
Nb. de PPN non trouvés :

36

31

4

3

RELANCER L'ANALYSE ↻

Relancer une analyse après avoir effectué une ou plusieurs corrections dans WinIBW permet de vérifier et mesurer l'avancée de son travail.

Consulter les règles de QualiMarc

Consulter les règles de QualiMarc



INTERFACE D'ANALYSE

INTERFACE DES RÈGLES

STORIQUE



Accueil > Interface d'analyse > Table générale des règles

Table générale des règles

TÉLÉCHARGER TOUTES LES RÈGLES

EFFACER TOUS LES FILTRES

Type de document : Tous – Type de règle : Toutes

ID règle ▼ ↕	Zone UNM 1 ↕	Zone UNM 2 ↕	Type de document concerné par la règle ▼ ↕	Règle de vérification rechercher par mot-clé	Type de règle ▼ ↕
300	215		Multimédia	Document multimédia multisupport : plusieurs zones 215 doivent être enregistrées (il doit y avoir autant de zones 215 que de types de support constituant le document)	Essentielle
301	215		Monographie, Audiovisuel, Ressource continue, Manuscrit, Musique, Image, Carte, Partition, Enregistrement, Doc Elec, Partie composante, Objet	Zone 215 : puisque la ressource n'est pas un document multimédia multisupport, une seule zone 215 doit être enregistrée	Essentielle
1200	029\$b	328\$d	Thèse de reproduction, Thèse de soutenance	Année de soutenance : l'année enregistrée en sous-zone 029\$b (4 premiers caractères) et celle enregistrée en sous-zone 328\$d doivent être les mêmes	Essentielle
1201	200\$7	104\$d	Tous	Zone 200 : le code d'écriture de catalogage indiqué en première sous-zone \$7 ne correspond pas à celui indiqué en sous-zone 104\$d. Corriger l'une ou l'autre de ces sous-zones pour rendre les données cohérentes	Essentielle
700	101		Tous	Zone 101 : l'indicateur 1 ne peut pas avoir la valeur #. Sa valeur doit être 0, 1 ou 2	Essentielle
1300	008		Tous	Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	Essentielle
1301	008		Tous	Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	Essentielle
600	214\$6	214\$7	Tous	Zone 214 : une sous-zone \$6 doit toujours être suivie d'une sous-zone \$7	Essentielle
60100	200\$7	200\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle
60101	205\$7	205\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle
Lignes par page : 10					1-10 de 401

Consulter les règles de QualiMarc

[INTERFACE D'ANALYSE](#)[INTERFACE DES RÈGLES](#)[HISTORIQUE](#)[Accueil](#) > [Interface d'analyse](#) > [Table générale des règles](#)

Table générale des règles

[TÉLÉCHARGER TOUTES LES RÈGLES](#) [EFFACER TOUS LES FILTRES](#)

Type de document : Tous – Type de règle : Toutes

ID règle ▼ ↕	Zone UNM 1 ↕	Zone UNM 2 ↕	Type de document concerné par la règle ▼ ↕	Règle de vérification rechercher par mot-clé	Type de règle ▼ ↕
300	215		Multimédia	Document multimédia multisupport : plusieurs zones 215 doivent être enregistrées (il doit y avoir autant de zones 215 que de types de support constituant le document)	Essentielle
301	215		Monographie, Audiovisuel, Ressource continue, Manuscrit, Musique, Image, Carte, Partition, Enregistrement, Doc Elec, Partie composante, Objet	Zone 215 : puisque la ressource n'est pas un document multimédia multisupport, une seule zone 215 doit être enregistrée	Essentielle
1200	029\$b	328\$d	Thèse de reproduction, Thèse de soutenance	Année de soutenance : l'année enregistrée en sous-zone 029\$b (4 premiers caractères) et celle enregistrée en sous-zone 328\$d doivent être les mêmes	Essentielle
1201	200\$7	104\$d	Tous	Zone 200 : le code d'écriture de catalogage indiqué en première sous-zone \$7 ne correspond pas à celui indiqué en sous-zone 104\$d. Corriger l'une ou l'autre de ces sous-zones pour rendre les données cohérentes	Essentielle
700	101		Tous	Zone 101 : l'indicateur 1 ne peut pas avoir la valeur #. Sa valeur doit être 0, 1 ou 2	Essentielle
1300	008		Tous	Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	Essentielle
1301	008		Tous	Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	Essentielle
600	214\$6	214\$7	Tous	Zone 214 : une sous-zone \$6 doit toujours être suivie d'une sous-zone \$7	Essentielle
60100	200\$7	200\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle
60101	205\$7	205\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle

Lignes par page : 10 1-10 de 401 < >

Nombre total de règles qui
sont intégrées dans
QualiMarc

Consulter les règles de QualiMarc

[INTERFACE D'ANALYSE](#)[INTERFACE DES RÈGLES](#)[HISTORIQUE](#)[Accueil](#) > [Interface d'analyse](#) > [Table générale des règles](#)

Table générale des règles

[TÉLÉCHARGER TOUTES LES RÈGLES](#) [EFFACER TOUS LES FILTRES](#)

Type de document : Tous – Type de règle : Toutes

ID règle ▼ ▲	Zone UNM 1 ▲ ▼	Zone UNM 2 ▲ ▼	Type de document concerné par la règle ▼ ▲	Règle de vérification rechercher par mot-clé	Type de règle ▼ ▲
300	215		Multimédia	Document multimédia multisupport : plusieurs zones 215 doivent être enregistrées (il doit y avoir autant de zones 215 que de types de support constituant le document)	Essentielle
301	215		Monographie, Audiovisuel, Ressource continue, Manuscrit, Musique, Image, Carte, Partition, Enregistrement, Doc Elec, Partie composante, Objet	Zone 215 : puisque la ressource n'est pas un document multimédia multisupport, une seule zone 215 doit être enregistrée	Essentielle
1200	029\$b	328\$d	Thèse de reproduction, Thèse de soutenance	Année de soutenance : l'année enregistrée en sous-zone 029\$b (4 premiers caractères) et celle enregistrée en sous-zone 328\$d doivent être les mêmes	Essentielle
1201	200\$7	104\$d	Tous	Zone 200 : le code d'écriture de catalogage indiqué en première sous-zone \$7 ne correspond pas à celui indiqué en sous-zone 104\$d. Corriger l'une ou l'autre de ces sous-zones pour rendre les données cohérentes	Essentielle
700	101		Tous	Zone 101 : l'indicateur 1 ne peut pas avoir la valeur #. Sa valeur doit être 0, 1 ou 2	Essentielle
1300	008		Tous	Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	Essentielle
1301	008		Tous	Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	Essentielle
600	214\$6	214\$7	Tous	Zone 214 : une sous-zone \$6 doit toujours être suivie d'une sous-zone \$7	Essentielle
60100	200\$7	200\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle
60101	205\$7	205\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle

Lignes par page : 10 1-10 de 401 < >

Identifiant
de la règle

Consulter les règles de QualiMarc

[INTERFACE D'ANALYSE](#)[INTERFACE DES RÈGLES](#)[HISTORIQUE](#)[Accueil](#) > [Interface d'analyse](#) > [Table générale des règles](#)

Table générale des règles

[TÉLÉCHARGER TOUTES LES RÈGLES](#) [EFFACER TOUS LES FILTRES](#)

Type de document : Tous – Type de règle : Toutes

ID règle ▼ ▲	Zone UNM 1 ▲ ▼	Zone UNM 2 ▲ ▼	Type de document concerné par la règle ▼ ▲	Règle de vérification rechercher par mot-clé	Type de règle ▼ ▲
300	215		Multimédia	Document multimédia multisupport : plusieurs zones 215 doivent être enregistrées (il doit y avoir autant de zones 215 que de types de support constituant le document)	Essentielle
301	215		Monographie, Audiovisuel, Ressource continue, Manuscrit, Musique, Image, Carte, Partition, Enregistrement, Doc Elec, Partie composante, Objet	Zone 215 : puisque la ressource n'est pas un document multimédia multisupport, une seule zone 215 doit être enregistrée	Essentielle
1200	029\$b	328\$d	Thèse de reproduction, Thèse de soutenance	Année de soutenance : l'année enregistrée en sous-zone 029\$b (4 premiers caractères) et celle enregistrée en sous-zone 328\$d doivent être les mêmes	Essentielle
1201	200\$7	104\$d	Tous	Zone 200 : le code d'écriture de catalogage indiqué en première sous-zone \$7 ne correspond pas à celui indiqué en sous-zone 104\$d. Corriger l'une ou l'autre de ces sous-zones pour rendre les données cohérentes	Essentielle
700	101		Tous	Zone 101 : l'indicateur 1 ne peut pas avoir la valeur #. Sa valeur doit être 0, 1 ou 2	Essentielle
1300	008		Tous	Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	Essentielle
1301	008		Tous	Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	Essentielle
600	214\$6	214\$7	Tous	Zone 214 : une sous-zone \$6 doit toujours être suivie d'une sous-zone \$7	Essentielle
60100	200\$7	200\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle
60101	205\$7	205\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle

Lignes par page : 10 1-10 de 401 < >

Identifiant
de la règle

Zone(s) Unimarc
concernée(s) par la règle

Consulter les règles de QualiMarc

[INTERFACE D'ANALYSE](#)[INTERFACE DES RÈGLES](#)[HISTORIQUE](#)[Accueil](#) > [Interface d'analyse](#) > [Table générale des règles](#)

Table générale des règles

[TÉLÉCHARGER TOUTES LES RÈGLES](#) [EFFACER TOUS LES FILTRES](#)

Type de règle : Toutes

ID règle ▼ ▲	Zone UNM 1 ▲ ▼	Zone UNM 2 ▲ ▼	Type de document concerné par la règle ▼ ▲	Règle de vérification rechercher par mot-clé	Type de règle ▼ ▲
300	215		Multimédia	Document multimédia multisupport : plusieurs zones 215 doivent être enregistrées (il doit y avoir autant de zones 215 que de types de support constituant le document)	Essentielle
301	215		Monographie, Audiovisuel, Ressource continue, Manuscrit, Musique, Image, Carte, Partition, Enregistrement, Doc Elec, Partie composante, Objet	Zone 215 : puisque la ressource n'est pas un document multimédia multisupport, une seule zone 215 doit être enregistrée	Essentielle
1200	029\$b	328\$d	Thèse de reproduction, Thèse de soutenance	Année de soutenance : l'année enregistrée en sous-zone 029\$b (4 premiers caractères) et celle enregistrée en sous-zone 328\$d doivent être les mêmes	Essentielle
1201	200\$7	104\$d	Tous	Zone 200 : le code d'écriture de catalogage indiqué en première sous-zone \$7 ne correspond pas à celui indiqué en sous-zone 104\$d. Corriger l'une ou l'autre de ces sous-zones pour rendre les données cohérentes	Essentielle
700	101		Tous	Zone 101 : l'indicateur 1 ne peut pas avoir la valeur #. Sa valeur doit être 0, 1 ou 2	Essentielle
1300	008		Tous	Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	Essentielle
1301	008		Tous	Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	Essentielle
600	214\$6	214\$7	Tous	Zone 214 : une sous-zone \$6 doit toujours être suivie d'une sous-zone \$7	Essentielle
60100	200\$7	200\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle
60101	205\$7	205\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle

Lignes par page : 10 1-10 de 401 < >

Identifiant
de la règle

Zone(s) Unimarc
concernée(s) par la règle

Type de document(s)
concerné(s) par la règle

Consulter les règles de QualiMarc



INTERFACE D'ANALYSE

INTERFACE DES RÈGLES

HISTORIQUE



Accueil > Interface d'analyse > Table générale des règles

Table générale des règles

TÉLÉCHARGER TOUTES LES RÈGLES

EFFACER TOUS LES FILTRES

ID règle ▼ ▲	Zone UNM 1 ▲ ▼	Zone UNM 2 ▲ ▼	Type de document concerné par la règle ▼ ▲	Règle de vérification rechercher par mot-clé	Type de règle ▼ ▲
300	215		Multimédia	Document multimédia multisupport : plusieurs zones 215 doivent être enregistrées (il doit y avoir autant de zones 215 que de types de support constituant le document)	Essentielle
301	215		Monographie, Audiovisuel, Ressource continue, Manuscrit, Musique, Image, Carte, Partition, Enregistrement, Doc Elec, Partie composante, Objet	Zone 215 : puisque la ressource n'est pas un document multimédia multisupport, une seule zone 215 doit être enregistrée	Essentielle
1200	029\$b	328\$d	Thèse de reproduction, Thèse de soutenance	Année de soutenance : l'année enregistrée en sous-zone 029\$b (4 premiers caractères) et celle enregistrée en sous-zone 328\$d doivent être les mêmes	Essentielle
1201	200\$7	104\$d	Tous	Zone 200 : le code d'écriture de catalogage indiqué en première sous-zone \$7 ne correspond pas à celui indiqué en sous-zone 104\$d. Corriger l'une ou l'autre de ces sous-zones pour rendre les données cohérentes	Essentielle
700	101		Tous	Zone 101 : l'indicateur 1 ne peut pas avoir la valeur #. Sa valeur doit être 0, 1 ou 2	Essentielle
1300	008		Tous	Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	Essentielle
1301	008		Tous	Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	Essentielle
600	214\$6	214\$7	Tous	Zone 214 : une sous-zone \$6 doit toujours être suivie d'une sous-zone \$7	Essentielle
60100	200\$7	200\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle
60101	205\$7	205\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle

Identifiant
de la règle

Zone(s) Unimarc
concernée(s) par la règle

Type de document(s)
concerné(s) par la règle

Règle de vérification =
message d'erreur renvoyé
dans les résultats

Consulter les règles de QualiMarc



INTERFACE D'ANALYSE

INTERFACE DES RÈGLES

HISTORIQUE



Accueil > Interface d'analyse > Table générale des règles

Table générale des règles

TÉLÉCHARGER TOUTES LES RÈGLES

EFFACER TOUS LES FILTRES

ID règle ▼ ▲	Zone UNM 1 ▲ ▼	Zone UNM 2 ▲ ▼	Type de document concerné par la règle ▼ ▲	Règle de vérification rechercher par mot-clé	Type de règle ▼ ▲
300	215		Multimédia	Document multimédia multisupport : plusieurs zones 215 doivent être enregistrées (il doit y avoir autant de zones 215 que de types de support constituant le document)	Essentielle
301	215		Monographie, Audiovisuel, Ressource continue, Manuscrit, Musique, Image, Carte, Partition, Enregistrement, Doc Elec, Partie composante, Objet	Zone 215 : puisque la ressource n'est pas un document multimédia multisupport, une seule zone 215 doit être enregistrée	Essentielle
1200	029\$b	328\$d	Thèse de reproduction, Thèse de soutenance	Année de soutenance : l'année enregistrée en sous-zone 029\$b (4 premiers caractères) et celle enregistrée en sous-zone 328\$d doivent être les mêmes	Essentielle
1201	200\$7	104\$d	Tous	Zone 200 : le code d'écriture de catalogage indiqué en première sous-zone \$7 ne correspond pas à celui indiqué en sous-zone 104\$d. Corriger l'une ou l'autre de ces sous-zones pour rendre les données cohérentes	Essentielle
700	101		Tous	Zone 101 : l'indicateur 1 ne peut pas avoir la valeur #. Sa valeur doit être 0, 1 ou 2	Essentielle
1300	008		Tous	Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	Essentielle
1301	008		Tous	Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	Essentielle
600	214\$6	214\$7	Tous	Zone 214 : une sous-zone \$6 doit toujours être suivie d'une sous-zone \$7	Essentielle
60100	200\$7	200\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle
60101	205\$7	205\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle

Identifiant
de la règle

Zone(s) Unimarc
concernée(s) par la règle

Type de document(s)
concerné(s) par la règle

Règle de vérification =
message d'erreur renvoyé
dans les résultats

Type de règle

Consulter les règles de QualiMarc

[INTERFACE D'ANALYSE](#)[INTERFACE DES RÈGLES](#)[HISTORIQUE](#)[Accueil](#) > [Interface d'analyse](#) > [Table générale des règles](#)

Table générale des règles

[TÉLÉCHARGER TOUTES LES RÈGLES](#) [EFFACER TOUS LES FILTRES](#)

Type de document : Tous – Type de règle : Toutes

ID règle ▼ ▲	Zone UNM 1 ▲ ▼	Zone UNM 2 ▲ ▼	Type de document concerné par la règle ▼ ▲	Règle de vérification rechercher par mot-clé	Type de règle ▼ ▲
300	215		Multimédia	Document multimédia multisupport : plusieurs zones 215 doivent être enregistrées (il doit y avoir autant de zones 215 que de types de support constituant le document)	Essentielle
301	215		Monographie, Audiovisuel, Ressource continue, Manuscrit, Musique, Enregistrement	Zone 215 : puisque la ressource n'est pas un document multimédia une seule zone 215 doit être enregistrée	Essentielle
1200	029\$b	328\$d	Thèse de reprographie	tenance : l'année enregistrée en sous-zone 029\$b (4 caractères) et celle enregistrée en sous-zone 328\$d doivent être égales	Essentielle
1201	200\$7	104\$d	Tous	Zone 200 : le code d'écriture de catalogage indiqué en première sous-zone \$7 ne correspond pas à celui indiqué en sous-zone 104\$d. Corriger l'une ou l'autre de ces sous-zones pour rendre les données cohérentes	Essentielle
700	101		Tous	Zone 101 : l'indicateur 1 ne peut pas avoir la valeur #. Sa valeur doit être 0, 1 ou 2	Essentielle
1300	008		Tous	Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	Essentielle
1301	008		Tous	Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	Essentielle
600	214\$6	214\$7	Tous	Zone 214 : une sous-zone \$6 doit toujours être suivie d'une sous-zone \$7	Essentielle
60100	200\$7	200\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle
60101	205\$7	205\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle

Lignes par page : 10 1-10 de 401

Options de tri et de filtre sur les règles

Consulter les règles de QualiMarc

qualimarc-export-regles(3).csv
Terminé — 65,3 Ko



INTERFACE D'ANALYSE

Bouton qui permet de télécharger toutes les règles de QualiMarc dans un fichier .csv



Accueil > Interface d'analyse > Table générale des règles

Table générale des règles

EFFACER TOUS LES FILTRES

Type de document : Tous – Type de règle : Toutes

TÉLÉCHARGER TOUTES LES RÈGLES

ID règle ▼ ▲	Zone UNM 1 ▲ ▼	Zone UNM 2 ▲ ▼	Type de document concerné par la règle ▼ ▲	Règle de vérification rechercher par mot-clé	Type de règle ▼ ▲
300	215		Multimédia	Document multimédia multisupport : plusieurs zones 215 doivent être enregistrées (il doit y avoir autant de zones 215 que de types de support constituant le document)	Essentielle
301	215		Monographie, Audiovisuel, Ressource continue, Manuscrit, Musique, Enregistrement	Zone 215 : puisque la ressource n'est pas un document multimédia une seule zone 215 doit être enregistrée	Essentielle
1200	029\$b	328\$d	Thèse de reproduction	tenance : l'année enregistrée en sous-zone 029\$b (4 caractères) et celle enregistrée en sous-zone 328\$d doivent être égales	Essentielle
1201	200\$7	104\$d	Tous	Zone 200 : le code d'écriture de catalogage indiqué en première sous-zone \$7 ne correspond pas à celui indiqué en sous-zone 104\$d. Corriger l'une ou l'autre de ces sous-zones pour rendre les données cohérentes	Essentielle
700	101		Tous	Zone 101 : l'indicateur 1 ne peut pas avoir la valeur #. Sa valeur doit être 0, 1 ou 2	Essentielle
1300	008		Tous	Zone 008 : la valeur alphabétique attendue en 3ème position pour définir le statut d'une notice complète et visible dans le catalogue Sudoc est 'x'	Essentielle
1301	008		Tous	Zone 008 : la valeur numérique attendue en 4ème position pour définir une notice conforme aux recommandations de l'ISBD est '3'	Essentielle
600	214\$6	214\$7	Tous	Zone 214 : une sous-zone \$6 doit toujours être suivie d'une sous-zone \$7	Essentielle
60100	200\$7	200\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle
60101	205\$7	205\$6	Tous	Zone 2XX : une sous-zone \$7 doit toujours être précédée d'une sous-zone \$6	Essentielle

Lignes par page : 10 1-10 de 401

Options de tri et de filtre sur les règles

Consulter l'historique dans QualiMarc

Consulter l'historique dans QualiMarc



INTERFACE D'ANALYSE

INTERFACE DES RÈGLES

HISTORIQUE



Accueil > Interface d'analyse > Historique des analyses

Historique des analyses

TÉLÉCHARGER L'HISTORIQUE

L'historique n'est valable que pour la durée de la session.

2

Analyse du 14/03/2023 11:36:07 - Type d'analyse : COMPLÈTE

RELANCER L'ANALYSE



1

Analyse du 14/03/2023 11:35:23 - Type d'analyse : CIBLÉE

RELANCER L'ANALYSE



Consulter l'historique dans QualiMarc

Historique des analyses

TÉLÉCHARGER L'HISTORIQUE 



L'historique n'est valable que pour la durée de la session.

2

Analyse du 14/03/2023 11:36:07 - Type d'analyse : COMPLÈTE

RELANCER L'ANALYSE 



1

Analyse du 14/03/2023 11:35:23 - Type d'analyse : CIBLÉE

RELANCER L'ANALYSE 



Consulter l'historique dans QualiMarc

Historique des analyses

TÉLÉCHARGER L'HISTORIQUE 



L'historique n'est valable que pour la durée de la session.

2

Analyse du 14/03/2023 11:36:07 - Type d'analyse : COMPLÈTE

RELANCER L'ANALYSE 



1

Analyse du 14/03/2023 11:35:23 - Type d'analyse : CIBLÉE

RELANCER L'ANALYSE 



**Numéro de
l'analyse**
(nouveau lot de PPN
lancé à partir de
l'interface d'accueil)

Consulter l'historique dans QualiMarc

Historique des analyses

TÉLÉCHARGER L'HISTORIQUE 

 L'historique n'est valable que pour la durée de la session.

2

Analyse du 14/03/2023 11:36:07 - Type d'analyse : COMPLÈTE

RELANCER L'ANALYSE 



1

Analyse du 14/03/2023 11:35:23 - Type d'analyse : CIBLÉE

RELANCER L'ANALYSE 



Numéro de l'analyse
(nouveau lot de PPN
lancé à partir de
l'interface d'accueil)

Détail de l'analyse
(type/date/heure)

Consulter l'historique dans QualiMarc

Historique des analyses

TÉLÉCHARGER L'HISTORIQUE 

 L'historique n'est valable que pour la durée de la session.

Analyse du 14/03/2023 11:36:07 - Type d'analyse : COMPLÈTE

RELANCER L'ANALYSE 

Analyse du 14/03/2023 11:35:23 - Type d'analyse : CIBLÉE

RELANCER L'ANALYSE 

2

1

Numéro de l'analyse
(nouveau lot de PPN
lancé à partir de
l'interface d'accueil)

Détail de l'analyse
(type/date/heure)

Bouton qui permet de
relancer l'analyse =
réinjecte les ppn de
l'analyse en question

Consulter l'historique dans QualiMarc

Historique des analyses

TÉLÉCHARGER L'HISTORIQUE 

 L'historique n'est valable que pour la durée de la session.

Analyse du 14/03/2023 11:36:07 - Type d'analyse : COMPLÈTE

Analyse du 14/03/2023 11:35:23 - Type d'analyse : CIBLÉE

RELANCER L'ANALYSE 

RELANCER L'ANALYSE 



2

1

Numéro de l'analyse
(nouveau lot de PPN
lancé à partir de
l'interface d'accueil)

Détail de l'analyse
(type/date/heure)

Bouton qui permet de
relancer l'analyse =
réinjecte les ppn de
l'analyse en question

Bouton qui permet de retrouver
le récapitulatif de l'analyse
(nombre et liste des PPN,
relances, etc.)

2

Analyse du 14/03/2023 11:36:07 - Type d'analyse : COMPLÈTE

RELANCER L'ANALYSE 

1

Nb. total de PPN analysés : 26
Nb. de PPN avec erreurs : 21
Nb. de PPN sans erreur : 4
Nb. de PPN non trouvés : 3

2

Nb. total de PPN analysés : 26
Nb. de PPN avec erreurs : 21
Nb. de PPN sans erreur : 4
Nb. de PPN non trouvés : 3

Consulter l'historique dans QualiMarc

Bouton qui permet de télécharger
l'intégralité de l'historique de la
session en cours dans un fichier .csv



qualimarc-export-historique(5).csv

Terminé — 2,9 Ko



TÉLÉCHARGER L'HISTORIQUE



L'historique n'est valable que pour la durée de la session.

2

Analyse du 14/03/2023 11:36:07 - Type d'analyse : COMPLÈTE

RELANCER L'ANALYSE




1

Analyse du 14/03/2023 11:35:23 - Type d'analyse : CIBLÉE

RELANCER L'ANALYSE





Start
DEMO





www.abes.fr


Les visuels QualiMarc

pour vos affiches, vos supports de cours



Le bouton QualiMarc

pour accéder à l'application depuis l'interface de WinIBW



Voir rubrique « Annexes et ressources » dans le manuel QualiMarc

On récapitule...

Un outil dédié au contrôle qualité des notices bibliographiques

Un outil développé par et pour le réseau Sudoc

Un outil d'aide et d'apprentissage

Un outil non obligatoire et bienveillant

Un outil adapté à tous les catalogueurs

Un outil maintenu et en constante évolution



Nous attendons vos retours et propositions sur le guichet Abesstp !





DES QUESTIONS ?

