

abes ●

agence bibliographique de l'enseignement supérieur




Comment adapter les “modèles de notices” à vos besoins ?

Menu SCRIPT

● Objectifs

- Pour les créations de notices (catalogage)
- Pour adapter un modèle à vos besoins
- Menu SCRIPT / NOUVELLE FONCTION...




Etape 1: Créer et Nommer votre script

**1. Choisir dans le Menu Script, la fonction
« Nouvelle fonction... »**

2. Nommer votre nouveau Script, et taper OK

- ✓ *Ne pas utiliser de ponctuations, de caractères accentués, de symboles*
- ✓ *Utiliser un nom simple et explicite*



SYSTEME UNIVERSITAIRE DE DOCUMENTATION

sur le catalogue du Système tation (Sudoc).

Le catalogue contient plus de 8 millions d' et autres types de

Menu Script: Choisir
« Nouvelle fonction.. »

Avertissement :

Les informations relatives aux personnes physiques constituent un fichier d'informations nominatives soumises à un traitement informatisé. Les personnes faisant l'objet de ces informations disposent d'un droit d'accès et de rectification auprès du service " Données " de l'ABES.

Adresse : ABES. Service " Données ". 227, av du Professeur Jean Louis Viala 34193 Montpellier Cedex

Recherche

Historique

Retour sur Index

Aide

SYSTEME UNIVERSITAIRE DE DOCUMENTATION

Bienvenue sur le catalogue du Système universitaire de documentation (Sudoc).

Le catalogue contient plus de 8 millions de références de monographies, thèses, périodiques et autres types de documents avec leurs localisations.

Avertissement :

Les informations relatives aux personnes physiques
disposent d'un droit d'accès et de consultation.
Adresse : ABES. Service " Données ". 227, av

Nom de la fonction

Veuillez entrer un nom pour la nouvelle fonction (lettres et/ou chiffres):

OK Annuler

traitement informatisé. Les personnes faisant l'objet de ces

nommer le Script
**ATTENTION : Pas de caractères
accentués, de ponctuations, d'espaces
vides dans le Nom du script**

Recherche

Historique

Retour sur Index

Aide

Votre script est vide

le documentation (Sudoc).

es, thèses, périodiques et autres types de
ons.

s à un traitement informatisé. Les personnes faisant l'objet de ces

Historique

Aide

Etape 2: Chercher le script « modèle » et le copier

- 1. Chercher dans le menu déroulant de la fenêtre EDITER, le script « modèle »**
- 2. Copier le script , SAUF les termes Sub et End Sub**



s, thèses, périodiques et autres types de ns.

en traitement informatisé. Les personnes faisant l'objet de ces

Chercher le script « modèle » dans le Menu déroulant

Aide

NUM

Script

(General) CreerTheseImprimeOriginelle

```
Sub CreerTheseImprimeOriginelle ()
'Ce script permet de créer une notice de thèse imprimée Aa (Document original)
application.activeWindow.codedData = false
application.activeWindow.command "cre", false
Application.ActiveWindow.Title.InsertText"008 $aAax3"&vbLf&
"029 ##$aFR$bNuméro national de thèse (aaaaCODEnnnn)"&vbLf&
"100 0##$aAnnée de soutenance"&vbLf&
"101 0##$aFRE$dFre$deng"&vbLf&
"102 ##$aFR"&vbLf&
"104 ##$ak$by$cy$dba$e0$ffre"&vbLf&
"105 ##$bm$c0$d0$e1$fy$gy"&vbLf&
"200 1##$a@Titre$bTexte imprimé$eComplément du titre$fAuteur$gsous
"210 ##$a[S.l.]$c[s.n.]$dAnnée de soutenance"&vbLf&
"215 ##$aNombre de vol. (nbr. de p. ou f.)$cMention d'ill.$dFormat
"300 ##$aThèse soutenue en co-tutelle --Thèse soutenue sur un ense
"310 ##$aThèse confidentielle jusqu'en (année) (s'il y a lieu)"&vbl
"320 ##$aBibliogr. p.xxx-xxx. Index"&vbLf&
"328 00$bThèse d'Etat--Thèse de doctorat--Thèse de 3e cycle--Thèse
"330 ##$aRésumé français"&vbLf&
"330 ##$aRésumé anglais"&vbLf&
"451 ##$t@Lien vers une édition commerciale sur le même support"&v
"452 ##$t@Lien vers une édition commerciale sur un support différe
"456 ##$t@Lien vers une reproduction de la thèse quel qu'en soit l
"541 ##$a@Titre traduit en anglais$eComplément du Titre$zeng"&vbLf&
"606 ##$aIndexation matière$027253139$2rameau"&vbLf&
"606 ##$aINDEXATION MATIERE$3040839486$2fmesh"&vbLf&
"610 ##$aMots clés libres"&vbLf&
"700 #1$aNom Auteur$bPrénom$4070"&vbLf&
"702 #1$aNom Directeur de thèse$bPrénom$4727"&vbLf&
"712 02$a@Université de soutenance$4295"&vbLf&
"712 02$a@Composante (département, laboratoire...) $4295"&vbLf&
application.activeWindow.codedData = true
End Sub
```

Cut Ctrl-X
Copy Ctrl-C
Paste Ctrl-V
List Objects
List Properties/Method
List Functions
Quick Info
Check Syntax
Revert to Saved
Toggle Breakpoint F9
Toggle Bookmark F2

INTATION

de documentation (Sudoc).

s, thèses, périodiques et autres types de
ns.

a un traitement informatisé. Les personnes faisant l'objet de ces

Sélectionner le texte
(entre Sub et End Sub)
comme indiqué., puis
Copier.
Fermer la fenêtre

Recherche


Historique

Retour sur Index


Aide

Etape 3 : Chercher votre script et Coller le script modèle à personnaliser

- 1. Ré-afficher à partir du menu déroulant de la fenêtre EDITER, votre script « en cours de création »**
- 2. Coller le script « modèle » à la place de**
'Place your function code here
(entre Sub et End Sub)



Sélectionner le texte
Place your function
code here' comme
indiqué., puis Coller



PRESENTATION

de documentation (Sudoc).

es, thèses, périodiques et autres types de
ons.

s à un traitement informatisé. Les personnes faisant l'objet de ces

Le script modèle est
inséré

Recherche


Historique

Retour sur Index

Aide

Etape 4 : Modifier et adapter le script à vos besoins

- 1. Vous pouvez modifier tout ce qui est en « rose »**
- 2. Fermer la fenêtre EDITER et créer un raccourci**



WinIBW 3.2 - [SU Catalogue Information base]

Fichier Edition Affichage Options Script Fenêtre Aide?

Script

(General) TheseLille2010

```
Sub TheseLille2010()  
'Ce script permet de créer une notice de thèse imprimée Aa (Document original)  
application.activeWindow.codedData = false  
application.activeWindow.command "cre", false  
Application.ActiveWindow.Title.InsertText"008 $a$ax3"&vbLf&  
"029 ##$aFR$bNuméro national de thèse (aaaaCODEnnnn)"&vbLf&  
"100 0##$a2010"&vbLf&  
"101 0##$aFRE$dFre$deng"&vbLf&  
"102 ##$aFR"&vbLf&  
"104 ##$ak$by$cy$dBa$e0$ffre"&vbLf&  
"105 ##$bm$c0$d0$e1$fy$gy"&vbLf&  
"200 1##$a0Titre$bTexte imprimé$eComplément du titre$fAuteur$gSous la direction de [Prénom Non  
"210 ##$a[S.l.]$c[s.n.]$dAnnée de soutenance"&vbLf&  
"215 ##$aNOMBRE de vol. (nbr. de p. ou f.)$cMention d'ill.$dFormat$eMatériel d'accompagnement  
"300 ##$aThèse soutenue en co-tutelle --Thèse soutenue sur un ensemble de travaux (s'il y a )  
"310 ##$aThèse confidentielle jusqu'en (année) (s'il y a lieu)"&vbLf&  
"320 ##$aBibliogr. p.xxx-xxx. Index"&vbLf&  
"328 #0$bThèse d'Etat--Thèse de doctorat--Thèse de 3e cycle--Thèse d'université--Thèse de doc  
"330 ##$aRésumé français"&vbLf&  
"330 ##$aRésumé anglais"&vbLf&  
"451 ##$t0Lien vers une édition commerciale sur le même support"&vbLf&  
"452 ##$t0Lien vers une édition commerciale sur un support différent"&vbLf&  
"456 ##$t0Lien vers une reproduction de la thèse quel qu'en soit le support : Thèses a la car  
"541 ##$a0Titre traduit en anglais$eComplément du Titre$zeng"&vbLf&  
"606 ##$aIndexation matière$3027253139$2rameau"&vbLf&  
"606 ##$aINDEXATION MATIERE$3040839486$2fmesh"&vbLf&  
"610 ##$aNots clés libres"&vbLf&  
"700 #1$aNom Auteur$bPrénom$4070"&vbLf&  
"702 #1$aNom Directeur de thèse$bPrénom$4727"&vbLf&  
"712 02$a0Université de Lille$4295"&vbLf&  
"712 02$a0Composante (département, laboratoire...) $4295"&vbLf  
application.activeWindow.codedData = true  
  
End Sub
```

Recherche Historique Retour sur Index Aide

Tapez F1 pour accéder au Guide Méthodologique

NUM

Une fois le texte du script affiché, vous pouvez modifier les éléments textuels (en ROSE)

Lire un script, décryptage...

Sub TheseLille2010()



'Ce script permet de créer une notice de thèse imprimée

application.activeWindow.codedData = false
application.activeWindow.command "cre", false
Application.ActiveWindow.Title.InsertText

"008 \$aAax3"&vbLf&_

"029 ##\$aFR\$bNuméro national de thèse
(aaaaCODEnnnn)"&vbLf&_

"100 0#\$a2010"&vbLf&_

...

"200 1#\$a@Titre\$bTexte imprimé\$eComplément
du titre\$fAuteur\$gsous la direction de [Prénom
Nom du directeur de thèse]"&vbLf&_

....

"712 02\$a@Composante (département,
laboratoire...)\$4295"&vbLf

application.activeWindow.codedData = true

End Sub



Sub : début du script et son Nom

NE PAS LE SUPPRIMER

En vert avec un guillemet (') : ligne de
commentaire libre

MODIFIABLE

En bleu : ligne de commande du logiciel

NE PAS LES SUPPRIMER

En rose entre guillemets (") : texte

MODIFIABLE

ATTENTION de bien laisser les guillemets



&vbLf&_ : caractère de retour à la ligne

&vbLf : caractère dernière ligne fin

NE PAS LES SUPPRIMER

End Sub: Fin du script

NE PAS LE SUPPRIMER



En cliquant sur le raccourci...

REMARQUES : tous les scripts « modèles de notice » (sauf exemplaire) s'exécutent automatiquement en mode semi-expert

Nouvelle notice

Codes monographies

NoticeBib

Générales

Langues

Pays

PériodeHist

Microformes

Monogr

CaractPhys

MatAnciens

Pays (102)

Indicateurs ##

Pays d'édition ▼

France

Attention! Pour la zone 102, la saisie et la modification des sous-zones autres que \$a, Pays d'édition, doivent être faites en mode "expert" (=grille de données codées désactivée)

029 ##\$aFR\$bNuméro national de thèse (aaaaCODEnnnn)
 200 1#\$a@Titre\$bTexte imprimé\$eComplément du titre\$fAuteur\$g sous la direction de [Prénom Nom du directeur de thèse]
 210 ##\$a[S.I.]\$c[s.n.]\$d2010
 215 ##\$aNombre de vol. (nbr. de p. ou f.)\$cMention d'ill.\$dFormat\$eMatériel d'accompagnement
 300 ##\$aThèse soutenue en co-tutelle --Thèse soutenue sur un ensemble de travaux (s'il y a lieu)
 310 ##\$aThèse confidentielle jusqu'en (année)(s'il y a lieu)
 320 ##\$aBibliogr. p.xxx-xxx. Index
 328 #0\$bThèse d'Etat--Thèse de doctorat--Thèse de 3e cycle--Thèse d'université--Thèse de docteur-ingénieur--Thèse d'exercice\$cDiscipline libellé complet)\$eUniversité (voir table des libellés du Guide Méthodologique)\$dAnnée
 330 ##\$aRésumé français
 330 ##\$aRésumé anglais
 451 ##\$t@Lien vers une édition c
 452 ##\$t@Lien vers une édition
 456 ##\$t@Lien vers une reprodu
 Microforme...

La création de notice s'exécute automatiquement en mode semi-expert (avec la personnalisation réalisée dans le script)

Entrée

Translittérer

Historique

Retour sur Index

Information erreur

Aide