



ITEM

Deux nouveaux selfservices : Calculer un taux de recouvrement Créer des exemplaires

Description

Depuis le 18 mai 2020, ITEM offre 2 nouveaux services : Calcul de taux de recouvrement et Création d'exemplaires en masse. Ce J.e-cours vous présente ces services et les précautions à connaître pour en faire bon usage

Public

Coordinateurs Sudoc



Intervenante

Marie-Pierre Roux (service Monographies, Archives et Autres Ressources)

PLAN

- Introduction
- Calculer un taux de recouvrement
- Créer des exemplaires
- Points de vigilance

INTRODUCTION



ITEM - Interface de Traitement des Exemplaires en Masse, c'est :

- Un portail d'accès à tous les services de l'ABES autour de la **gestion des exemplaires** *sauf les suppressions*.
Accessible uniquement aux coordinateurs Sudoc
- Une interface optimisée pour **tous les navigateurs** (*sauf les versions Internet Explorer antérieures à 2010*).
- Un outil qui permet de gérer de **façon autonome** les exemplaires de son ILN (type libre-service).
- Une application **connectée en temps réel** avec la base bibliographique Sudoc

Nouveaux services :

Exemplarisations en masse – Taux de recouvrement

- La **première version** d'ITEM proposait des modifications d'informations sur des lots d'exemplaires déjà existants (création, suppression, modification de zones et de sous-zones).
- Le **second périmètre de l'interface** intègre les **taux de recouvrement** (déjà en libre-service) et les **exemplarisations automatiques** qui étaient traitées jusque-là par un service dédié à l'Abes.
- Cette nouvelle version d'ITEM complète naturellement l'interface actuelle, et devient donc le point d'accès à tous les services de l'ABES qui concernent **la gestion des exemplaires**.

Important : afin de permettre aux établissements qui le souhaitent de récupérer les fichiers de résultats des traitements antérieurs à l'ouverture de ce nouveau service, **le formulaire des exemplarisations automatiques restera accessible pendant une période de 6 mois.**



Calculer mon taux de recouvrement

- Ce service permet **d'évaluer le pourcentage de création d'exemplaires possible dans le Sudoc**, à partir d'un fichier-échantillon représentatif des fonds possédés par une bibliothèque.



Créer des exemplaires

- Ce service permet **d'ajouter automatiquement un (ou plusieurs) exemplaire(s) sur des lots de notices**.

CALCULER UN TAUX DE RECOUVREMENT

CONTEXTE

Quoi ?

Ce service permet d'identifier des notices présentes dans le Sudoc (PPN) afin d'évaluer le taux de similarité entre un catalogue de SGB et le Sudoc.

A quoi ça sert ?

A partir d'un échantillon de notices, un établissement peut ainsi évaluer le nombre d'exemplaires susceptibles d'être créés quand la notice bibliographique existe déjà, et en déduire la charge de travail restante (le nombre d'exemplaires à créer « à la main »)

Que peut-on faire ?

Avant de procéder à une exemplarisation, l'établissement peut effectuer un taux de recouvrement. Le taux de recouvrement permet donc d'analyser la pertinence de l'opération suivante qui consiste à exemplariser.

Les limites ?

Pour des raisons de performance, les fichiers de requêtes de type Date;Auteur;Titre sont traités en différé entre 20 heures le jour-même et 8 heures le lendemain (J+1).

- Les fichiers sont limités à 5000 requêtes

Avec ITEM, <u>je peux</u> :	Avec ITEM, <u>je ne peux pas</u> :
• Réaliser un taux de recouvrement à partir des requêtes : ISBN ou ISSN ou Date;Auteur;Titre • Générer un taux de recouvrement avec des fichiers texte ou CSV	• Générer un taux de recouvrement avec des fichiers Word (.doc) ou des fichiers Excel (.xls)

Bien préparer ses fichiers

Les fichiers admis doivent se présenter, comme précédemment avec les exemplarisations automatiques, sous la forme suivante :

- un fichier au format texte (.txt) ou csv encodé en UTF8
- 5000 lignes maximum par fichier
- la première ligne du fichier indique le critère de recherche :
ISBN ou **ISSN** ou Requête **Date;Auteur;Titre**
- les lignes suivantes contiennent les requêtes séparées par des points-virgules dans le cas des fichiers Date;Auteur;Titre;
- une seule requête par ligne
- la **date est indispensable** dans les fichiers de type Date;auteur;titre

Exemple - Taux de recouvrement fichier d'ISBN

ISBN
9780099560432
9780140816624
9780194372312
9780194389235
9780194425803
0194564010
0194564045
0194564053
0198514875
9780262062183

Exemple - Taux de recouvrement fichier de requêtes Date;Auteur;Titre

date;auteur;titre

1824;Aristote;morale politique

1823;Celse;medica libri octo

1900;;histoire littérature grecque

A SAVOIR : une fois le taux de recouvrement lancé, l'utilisateur reçoit un mail d'information

Gérer mes taux de recouvrement

Le **tableau de bord** présente l'ensemble des demandes de l'utilisateur.


Il dispose des fonctionnalités de tri et de recherche par colonne et indique :

- le **RCR** à partir duquel l'utilisateur s'est identifié ;
- l'**index de recherche** employé ;
- la **date de création** et de **dernière modification** de la demande ;
- le **statut de la demande** ;
- une colonne « **Téléchargement** » permet la récupération du fichier résultat ;
- une colonne « **Actions** » permet de supprimer ou d'archiver les demandes.

	Demande	Création	Mise à jour	ILN	RCR	Index	Statut	Téléchargement	Action
									
	856816	24/04/2020 16:30	24/04/2020 16:30	1	341725298		En saisie		
	849818	23/04/2020 16:14	23/04/2020 16:14	1	341725205	ISBN	Terminé		

Gérer mes taux de recouvrement « archivées »

L'utilisateur peut **retrouver ses demandes archivées** depuis le menu latéral de l'application sur un **tableau de bord dédié**



Parcours type dans l'application

1

ISBN

9780099560432

9780140816624

9780194372312

9780194389235

9780194425803

0194564010

0194564045

0194564053

0198514875

9780262062183



2

Connexion

Nom utilisateur

Mot de passe

SE CONNECTER



3

Calculer mon taux de recouvrement

- 1. Préparer son fichier
- 2. S'authentifier
- 3. Sélectionner le service et suivre les étapes
- 4. Lancer le traitement
- 5. Vérifier le traitement

Gérer mes taux de recouvrement								
	Demande	Création	Mise à jour	ILN	RCR	Index	Statut	Action
	808628	20/05/2020 12:13	20/05/2020 12:13	1	341725205	Date,Auteur,Titre	En cours de traitement 0 %	
	648023	18/05/2020 15:22	18/05/2020 15:22	1	341725201	Date,Auteur,Titre	Terminé	
	647522	18/05/2020 15:22	18/05/2020 15:22	1	341725298	ISBN	Terminé	
	637942	18/05/2020 11:00	18/05/2020 11:00	1	341725201	PPN	Terminé	
Lignes par page 10 1-4 of 4 < > >>								



5

Charger le fichier du taux de recouvrement

SUPPRIMER CETTE DEMANDE

Cliquez pour charger votre fichier complété (format .txt ou .csv obligatoire)

Rackham_ILN004-recouvrement_isbn.txt (12.2 kB)

LANCER LE TRAITEMENT

Fichier envoyé.



4

Démonstration

CRÉATION D'EXEMPLAIRES

Contexte

Quoi ?

Ce service permet aux coordinateurs d'intervenir de façon autonome dans trois contextes :

- dans le cadre de la reprise des catalogues locaux pour de nouveaux établissements en cours de déploiement dans le Sudoc ;
- dans le cadre d'acquisition en masse de ressources électroniques (bouquets de périodiques ou e-books);
- dans le cadre du groupement de commandes SGBm pour les établissements signataires.

A quoi ça sert ?

Ce service permet de **créer des exemplaires en masse** sur des lots notices **sans intervenir manuellement** sur chacune d'elles

Que peut-on faire ?

Ce service permet l'ajout d'un ou (plusieurs) exemplaire(s) sur des notices de :

- **monographies électroniques**
- **périodiques électroniques**
- **monographies imprimées (Autres ressources)**

Les limites ?

- Les **données d'exemplaires obligatoires** dans les fichiers :
 - la zone **930 \$j** (code PEB)
 - la zone **955 41\$a** (état de collection pour les périodiques électroniques)
- Les fichiers sont limités à 5000 requêtes

Avec ITEM, <u>je peux</u> :	Avec ITEM, <u>je ne peux pas</u> :
• Réaliser une exemplarisation à partir des requêtes : PPN, ISBN, ISSN ou Date;Auteur;Titre • Générer une exemplarisation avec des fichiers texte (.txt) ou CSV	• Réaliser une exemplarisation sur des périodiques imprimés • Générer une exemplarisation avec des fichiers Word (.doc) ou des fichiers Excel (.xls)

Les précautions ?

- Pas d'arrêt des transferts réguliers
Sauf **demande expresse** auprès du service des transferts réguliers (via le guichet d'assistance > rubrique « Transferts réguliers »)
- L'exemplarisation s'effectue en **temps réel dans le Sudoc**
sauf les fichiers de requêtes date;auteur;titre traités en différé : entre 20 heures le jour-même (récupération dans les TR, si quotidiens, à J+1) et 8 heures le lendemain (récupération dans les TR, si quotidiens, à J+2)

Données autorisées pour l'exemplarisation des monographies imprimées

915 ##\$a ; \$b ; \$f

917 ##\$a

920 ##\$a ; \$b ; \$c

930 ##\$c ; \$d ; \$e ; \$a ; \$i ; \$j, \$v ; \$2

991 ##\$a

E316 ##\$a

E317 ##\$a

E319 ##\$a ; \$b ; \$c ; \$d ; \$x

L035 ##\$a

La clé de recherche est le PPN, l'ISBN ou la
requête date;auteur;titre

Données autorisées pour l'exemplarisation des monographies électroniques

917 ##\$a

930 ##\$c ; \$d ; \$e ; \$a ; \$i ; \$j ; \$v ; \$2

991 ##\$a

E316 ##\$a

E317 ##\$a

E319 ##\$a ; \$b ; \$c ; \$d ; \$x

E856 4#\$l ; \$z ; \$q ; \$u ; \$9

L035 ##\$a

La clé de recherche est le PPN ou l'ISBN

Données autorisées pour l'exemplarisation des périodiques électroniques

917 ##\$a

930 ##\$c ; \$d ; \$e ; \$a ; \$i ; \$j ; \$v ; \$2

955 41\$a;\$k;\$4

991 ##\$a

E316 ##\$a

E317 ##\$a

E319 ##\$a ; \$b ; \$c ; \$d ; \$x

E856 4#\$l ; \$z ; \$q ; \$u ; \$9

L035 ##\$a

La clé de recherche est le PPN ou l'ISSN

Bien préparer ses fichiers (*Consignes*)

Les fichiers admis doivent se présenter sous la forme suivante :

- un fichier au format texte (.txt) ou csv encodé en UTF8
- 5000 lignes maximum par fichier
- la première ligne du fichier indique le critère de recherche :
ISBN ou **ISSN** ou requête **Date;Auteur;Titre**
- les lignes suivantes contiennent les requêtes séparées par des points-virgules ;
- une seule requête par ligne
- la date est indispensable dans les fichiers de type
Date;auteur;titre

Bien préparer ses fichiers (*Astuces*)

Si l'exemplarisation n'est pas possible

Exemple : exemplariser une donnée qui ne figure pas dans la liste autorisée.

Il est recommandé de :

- 1. faire une exemplarisation a minima** : création d'une 930 \$j obligatoire et de toute autre zone autorisée ;
- 2. suivie d'une modification** (dans ITEM) : ajout de la zone ou de la sous-zone souhaitée aux exemplaires précédemment créés.

Fichier type : exemplarisation par PPN

Fichier valide

Fichier	Edition	Format	Affichage	Aide
ppn;930	\$a;\$j	L035	\$a	
23481246X;BUSLO	004.6	CAR;g	flora545946	
029087511;BUSLO	629.8	COM;g	flora549000	
02335741X;BUSLO	664	ROS;g	flora549021	
234814241;BUSLO	730	STA;g	flora550885	
23481442X;BUSLO	796	JOU;g	flora551847	
234814829;BUSLO	853	BAR;g	flora551866	
234815159;BUSLO	696	REP;g	flora560561	
234815493;BUSLO	910.4	BOS;g	flora566797	
234815884;BUSLO	741.5	BER;g	flora567370	
234816031;BUSLO	741.5	BER;g	flora567371	
234816406;BUSLO	428	HALL;g	flora608321	
234816600;BUSLO	745	GRA;g	flora608656	
144044293;BUSLO	005.3	WOR;g	flora608685	
234816864;BUSLO	428	HALL;g	flora608687	
234816988;BUSLO	697	ENT;g	flora609979	

Fichier type : exemplarisation par PPN

Fichier invalide

Attention ! ne pas répéter les étiquettes de zones dans la première ligne du fichier, au risque de créer les données en double.

```
Fichier  Edition  Format  Affichage  Aide
PPN;915 $a;915 $b;915 $f;930 $c;$d;$a;$j
204423015;;code à barres;1990;DROIT;SDR;M31344;a
204426677;41865;code à barres_1;1992;DROIT;SDR;M31733;a
204427533;;code à barres_2;1990;DROIT;SDR;M31733;a
204427886;1129;code à barres_3;1994;DROIT;SDR;M10270;a
204428602;41986;code à barres_4;2000;DROIT;SDR;M31805;a
204429420;;code à barres_5;2000;DROIT;SDR;M23450;a
204432324;11421;code à barres_6;2000;DROIT;SDR;M16111;a
204434866;;code à barres_7;2000;DROIT;SDR;M31933;a
204435692;42096;code à barres_8;2000;DROIT;SDR;M31885;u
204438705;;code à barres_9;2000;DROIT;SDR;M31960;u
204439248;;code à barres_10;2000;DROIT;SDR;M31957;u
204439493;35311;code à barres_11;2000;DROIT;SDR;M28526;u
204440572;41894;code à barres_12;2000;DROIT;SDR;M31754;u
```

Gérer mes créations


Le **tableau de bord** présente l'ensemble des demandes de l'utilisateur. Il dispose des fonctionnalités de tri et de recherche par colonne et indique :

- le **RCR** pour lequel l'utilisateur souhaite faire une exemplarisation ;
- le **type d'exemplarisation** ;
- l'**index de recherche** employé ;
- la **date de création** et de **dernière modification** de la demande ;
- le **statut de la demande** ;
- une colonne « **Téléchargement** » permet la récupération du fichier résultat ;
- une colonne « **Actions** » permet de supprimer ou d'archiver les demandes

Gérer mes créations									
	Demande	Création	Mise à jour	RCR	Type	Index	Statut	Téléchargement	Action
	🔍	🔍	🔍	🔍	▼	🔍	▼		
💬	788851	21/04/2020 09:37	21/04/2020 14:40	212312101	Autres ressources	Date;Auteur;Titre	Terminé		
💬	822412	21/04/2020 11:05	21/04/2020 11:06	212312103	Monographies électroniques	ISBN	Terminé		
💬	810001	21/04/2020 09:40	21/04/2020 09:42	212312209	Autres ressources	PPN	Terminé		

Gérer mes créations « archivées »

L'utilisateur peut **retrouver ses demandes archivées** sur un **tableau de bord dédié** depuis le menu latéral de l'application



Parcours type dans l'application

1

Fichier Edition Format Affichage Aide
ppn;930 \$a;\$j;L035 \$a
23481246X;BUSLO 004.6 CAR;g;flora545946
029087511;BUSLO 629.8 COM;g;flora549000
02335741X;BUSLO 664 ROS;g;flora549021
234814241;BUSLO 730 STA;g;flora550885
23481442X;BUSLO 796 JOU;g;flora551847
234814829;BUSLO 853 BAR;g;flora551866
234815159;BUSLO 696 REP;g;flora560561
234815493;BUSLO 910.4 BOS;g;flora566797
234815884;BUSLO 741.5 BER;g;flora567370
234816031;BUSLO 741.5 BER;g;flora567371
234816406;BUSLO 428 HALL;g;flora608321
234816600;BUSLO 745 GRA;g;flora608656
144044293;BUSLO 005.3 WOR;g;flora608685
234816864;BUSLO 428 HALL;g;flora608687
234816988;BUSLO 697 ENT;g;flora609979

2

Connexion

Nom utilisateur

Mot de passe

SE CONNECTER

3



Créer des exemplaires

4

Choix du type d'exemplarisation

Monographies électroniques

Périodiques électroniques

Autres ressources

1. Préparer son fichier
2. S'authentifier
3. Sélectionner le service
4. Choisir le type d'exemplarisation et suivre les étapes
5. Lancer le traitement en simulation
6. Lancer le traitement en production
7. Vérifier le traitement

Gérer mes créations

	Demande	Création	Mise à jour	RCR	Type	Index	Statut	Téléchargement	Action
	788851	21/04/2020 09:37	21/04/2020 14:40	212312101	Autres ressources	Date;Auteur;Titre	Terminé		
	822412	21/04/2020 11:05	21/04/2020 11:06	212312103	Monographies électroniques	ISBN	Terminé		
	810001	21/04/2020 09:40	21/04/2020 09:42	212312209	Autres ressources	PPN	Terminé		

7

PPN n° 204423015

Exemplaire(s) existant(s)

Il n'y a pas d'exemplaires déjà existants pour cette notice sur ce RCR.

Exemplaire à créer

Première notice

Notice précédente

Notice suivante

Dernière notice

PRÉCÉDENT LANCER LE TRAITEMENT EN PRODUCTION

6

Charger le fichier des exemplaires à traiter

SUPPRIMER CETTE DEMANDE

Cliquez pour charger votre fichier complété (format .txt ou .csv obligatoire)

fichiercreerexemplairesISSN.csv (4.2 kB)

☐ Je souhaite créer des exemplaires supplémentaires

PRÉCÉDENT LANCER LE TRAITEMENT EN SIMULATION

5

Démonstration

POINTS DE VIGILANCE

- **Impact sur les transferts réguliers**
la multiplication des demandes impacte le volume des transferts réguliers qui sont générés au niveau de l'ILN.
- **Lancement en temps réel** sur la base de production
sauf pour les requêtes Date;Auteur;Titre
- **Si le traitement est interrompu** (statut « en erreur »), il ne faut pas relancer le traitement en créant une nouvelle demande mais le signaler sur le guichet d'assistance :
ABESstp > **SudocPro** > **Exemplarisation en masse**.
- **Actualité d'ITEM :**
Lenteurs dues à une configuration technique déficiente : le dysfonctionnement est en cours de résolution.

Documentation

ITEM, Interface de traitement des exemplaires en masse

abes
agence bibliographique
de l'enseignement supérieur

Accueil

⊕ L'interface et les services disponibles

▢ Calculer un taux de recouvrement

Précautions et limites

Gérer mes taux de recouvrement

Suivre les étapes successives du traitement

Constituer un fichier de données à traiter

▢ Créer des exemplaires

Précautions et limites

Gérer mes créations

Suivre les étapes successives du traitement

Constituer un fichier de données à exemplariser

Ressources

⊕ Modifier les exemplaires en masse

Calculer un taux de recouvrement

Ce service permet d'évaluer le pourcentage de création d'exemplaires possible dans le Sudoc, à partir d'un fichier-échantillon représentatif des fonds possédés par une bibliothèque.

Précautions et limites

Gérer mes taux de recouvrement

Suivre les étapes successives du traitement

Constituer un fichier de données à traiter

Application Assistance

À propos...

- ✓ Pensez à consulter l'aide-mémoire pour une prise en main rapide de l'application
- ✓ Posez vos questions sur le guichet d'assistance : ABESstp > **SudocPro > Exemplarisation en masse**

DES QUESTIONS ?